












Gut starten - auch wenns kälter ist.

	<p>OPTIMA RED TOP RT C 4,2</p> <p>Fr. 286.00</p> <p>Ihre Nettopreise: 1-10 Stück</p> <p>ab 11 Stück</p>	<p>Starterbatterie</p> <p>12 Volt 50 Ah Kaltstartstrom: 815 A Startstrom: 1000 A</p> <p>Länge: 254 mm Breite: 172 mm Höhe: 200 mm (Höhe mit Pol)</p>
	<p>OPTIMA YELLOW YT S 4,2</p> <p>Fr. 420.00</p> <p>Ihre Nettopreise: 1-10 Stück</p> <p>ab 11 Stück</p>	<p>Starterbatterie</p> <p>12 Volt 55 Ah Kaltstartstrom: 765 A Startstrom: 870 A</p> <p>Länge: 254 mm Breite: 172 mm Höhe: 200 mm (Höhe mit Pol)</p>
	<p>PEERLES 215</p> <p>Fr. 95.-- (RC5)</p>	<p>Batterie-Tester 6-12V, Belastung max. 100A Metallgehäuse 107x58x253mm, 1,2kg, mit Traggriff</p>
	<p>F 814</p> <p>Fr. 320.-- (RC5)</p>	<p>Digitaler Spannungsmesser mit roten Leuchtzeichen mit Auflösung in Hundertstel. 12 Volt Batterien, 32-180 Ah Entladung 250 A Funktioniert ohne Anschluss an elektrischen Strom. Funktionen: 1. Überprüfung der Batterie (Ladeniveau). 2. Überprüfung der Batterie (korrekt oder schadhaft). 3. Überprüfung des Umspanners.</p>

	<p>91 970 320 Fr. 65.-- (RC5)</p>	<p>Prüfset bestehend aus: Säureprüfer Frostschutzprüfer Kühlwasser Frostschutzprüfer Scheibenwasser im praktischen Koffer</p>
	<p>91 970 017 Fr. 18.50 (RC5)</p>	<p>Batteriesäureprüfer Prüft schnell und genau bei allen Temperaturen. Einfache Anzeige</p>
	<p>CENTRA Fr. 18.50 (RC5)</p>	<p>Batteriesäureprüfer</p>
	<p>91 970 311 Fr. 24.-- (RC5)</p>	<p>Frostschutzmesser für Ethylenglycol (Kühlsysteme) Technisch neues Prinzip. Prüfung und Dosierung des Kälteschutzes schneller und einfacher. Genaue Anzeige bei allen Temperaturen.</p>
	<p>91 970 303 Fr. 25.-- (RC5)</p>	<p>Frostschutzprüfer für Scheibenwaschanlagen</p>
	<p>COLDOMAT Fr. 35.-- (RC5)</p>	<p>Frostschutzmesser für Ethylenglycol (Kühlsysteme)</p>
	<p>91 970 060 Fr. 27.00 (RC5)</p>	<p>Säureheber</p>
	<p>91 970 072 Fr. 88.-- (RC5)</p>	<p>Ballonheber für Batteriesäure mit konischem Pfropfen, Tauchrohr 650 mm und Schlauch 1750 mm</p>
	<p>52 490 051 TC (Minus) 52 490 052 TC (Plus) Fr. 12.00 RC 3 ab 10 Stück Mengenrabatt</p>	<p>Técla Batterieklemmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schweizer Qualität • seit Jahrzehnten bewährt • Warmpressung (kein billiger Guss) • 30 % mehr Material • besonders robust

	<p>10 1LTR Fr. 28.-- (RC5)</p> <p>20 2LTR Fr. 38.-- (RC5)</p>	<p>1 Lt. Batteriefüller</p> <p>2 Lt. Batteriefüller</p> <p>Jetzt wieder erhältlich!</p>										
	<p>91 971 050 Fr. 58.-- (RC5)</p>	<p>Batterie-Klemmenabzieher stabile Metallausführung</p>										
	<p>95 971 010 Fr. 43.50 (RC5)</p>	<p>Batterie-Polkreuz Pol- und Klemmenreiniger, Metallausführung</p>										
	<p>91 971 013 Fr. 22.-- (RC5)</p>	<p>Polbürste Pol- und Klemmenreinigungsbürste</p>										
	<p>1307 Fr. 17.90 (RC6)</p>	<p>Batterie-Polschutzlack 400 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • transparent • schützt und isoliert • sichert bessere Verbindungen • auch anwendbar bei fixen Steckverbindungen 										
	<p>SK 16/300 Fr. 35.--</p> <p>Profiqualität verstärkt</p> <p>SK 25/350 WV Fr. 89.--</p> <p>SK 35/450 WV Fr. 180.--</p> <p>SK 35/450 Startsafe Fr. 195.--</p> <p>SK 50/500 WV Fr. 280.-- alle RC 1</p>	<p>Starthilfekabel</p> <table border="0"> <tr> <td>16mm²</td> <td>3,0m</td> </tr> <tr> <td>25mm²</td> <td>3,5m</td> </tr> <tr> <td>35mm²</td> <td>4,5m</td> </tr> <tr> <td>35mm²</td> <td>4,5m mit Verpolungsschutz</td> </tr> <tr> <td>50mm²</td> <td>5m</td> </tr> </table>	16mm ²	3,0m	25mm ²	3,5m	35mm ²	4,5m	35mm ²	4,5m mit Verpolungsschutz	50mm ²	5m
16mm ²	3,0m											
25mm ²	3,5m											
35mm ²	4,5m											
35mm ²	4,5m mit Verpolungsschutz											
50mm ²	5m											

	<p>F 925 Fr. 1290.-- (RC5)</p>	<p>Fahrbares Schnellladegerät, 12–24 Volt, mit Normalladung, Schnellladung und Starthilfe 250 A Ladestrom: 55 A (Batterien zu 12 V) Ladestrom: 35 A (Batterien zu 24 V) Batteriespannung: 12–24 V Booster: 250 A Wahlschalter für Batteriespannung: 12 V–24 V Wahlschalter für die Dauer der Schnellladung. Überlastschutz Isolierte und verstärkte Klemmen für 300 A Maximaler Verbrauch: 1800 W Anschluss: 230 V</p>
	<p>0 687 000 012 Fr. 550.-- (RC5)</p>	<p>BOSCH Batterieladegerät 12-24V 22/11A, stufenlos regulierbar, für Dauerladung und Pufferbetrieb Metallgehäuse 260x250x160mm, 7,3kg</p>
	<p>S 24/15 B Fr. 430.-- (RC5)</p>	<p>Batterieladegerät 6-12-24V 15A, 2 Ladestufen mit Verpolungsschutz Metallgehäuse 280x210x210mm, 6,5kg, mit Traggriff Swiss made </p>
	<p>F 705 Fr. 120.-- (RC5)</p>	<p>Batterie-Ladegerät 2 Ladestufen 6 und 12V 1,5A und 3A, Metallgehäuse 150x130x90mm, 1,5kg</p>
	<p>F 909 Fr. 295.-- (RC5)</p>	<p>Batterie-Ladegerät Automat 12 + 24V 11A, 2 Ladestufen, für Dauerbetrieb. Metallgehäuse 210x160x125mm, 4,5kg</p>
	<p>F 905 Fr. 115.-- (RC5)</p>	<p>Batterie-Ladegerät Automat 12 V, 5 A Analoger Amperemeter. Klemmen für 25 A</p>