

Sortiment



FAHRZEUGTECHNIK

2024



Um das korrekte Heizsystem für Ihr Fahrzeug zu finden, kontaktieren Sie unseren Verkauf per Mail oder Telefon oder gelangen Sie zum Calix-Produktfinder über nebenstehenden QR-Code .



Schraubheizer

- Calix-Heizelemente für die Motorvorwärmung
- mit Schraubanschluss für den Motorblock

1771900

M18, 550 W
Fr. 180.00

Befolgen Sie unbedingt die Einbauanleitungen des Herstellers, um Fehler und Schäden zu vermeiden!

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.



Calix-Einbausätze M

Es sind verschiedene Versionen je nach Fahrzeug verfügbar.

1556189

M20
Fr. 84.00

Befolgen Sie unbedingt die Einbauanleitungen des Herstellers, um Fehler und Schäden zu vermeiden!

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.



Calix-Universalmotorvorwärmer-Set PH

- 20-mm-Schlauchstutzen
- Thermostat für Kühlsysteme
- H-Version ist für Hochtemperatur-Systeme geeignet
- L-Version für Niedrigtemperatur-Systeme wie Notfall- bzw. Rettungsfahrzeuge

1830500

PH500H
Fr. 485.00

Befolgen Sie unbedingt die Einbauanleitungen des Herstellers, um Fehler und Schäden zu vermeiden!

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.



Heizung mit Thermostat und Calix-Anschluss

Diese sehr robuste und kompakte Ausführung findet im kürzesten Stück Schlauch Platz. Die Heizung ist mit einem Thermostat ausgestattet, der bei etwa 50 °C reguliert.

Neu mit Calix-Stecker und Verbindungskabel (Kabelsatz separat erhältlich, siehe 1762461).

HEAC3345

TYP ALU C
45 mm, 300 W
Fr. 495.00



Heizung ohne Thermostat, mit Calix-Anschluss

Diese Heizungen werden direkt in den Kühlwasserschlauch montiert. Der Stab kann vorsichtig und in genug grossem Radius einer Schlauchbiegung angepasst werden.

Neu mit Calix-Stecker und Verbindungskabel (Kabelsatz separat erhältlich).

Bitte Betriebsanleitung beachten.

HEAC1235

Fr. 405.00



Kabelsatz zu System Calix

Neue Verbindungskabel für HEA-Heizungen in Calix-Qualität.

In diversen Längen und Ausführungen erhältlich.

1762461

MKMS1525
Fr. 120.80



Defrosterstäbe

Verhindern Sie das Beschlagen der Kabinenscheiben mit diesen einfach zu montierenden Defrosterstäben in verschiedenen Grössen.

Anschluss: Kabelschwanz 1 m
Rot oder Braun = +
Schwarz oder Blau = Masse

HE 120 12V

120 W, 10 A, 600 mm
Fr. 206.50

Weitere Versionen bzw. Längen sind im Online-Shop verfügbar.



Heiz-Kühl-Lüfter

Leistungsstark, ideal für Fahrzeuge. In der Neigung verstellbar, mit 2 Schaltstufen für Heizen oder Kühlen. Gebläse mit vier Stufen. Anschluss direkt an die Batterie.

Grösse mit Halter: 195×165×125 mm
Leistung: 12 V / 24 V, 300 W (25 A)
Ausgangstemperatur: 50 °C
Kabellänge: 3 m mit 30-A-Sicherung

3103-2

12 V, 300 W
Fr. 153.00

3104-2

24 V, 300 W
Fr. 153.00

Diverses Zubehör

Ob für Ihre Fahrzeuge oder für die Werkstatt:

Ein breites Sortiment an diverser praktischem Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop.



Nummernrahmen aus flexiblem Kunststoff

Bei diesen schwarzen Nummernrahmen können Werbebeschriftungen separat montiert werden.


Verlangen Sie ein Angebot mit Ihrem Schriftzug.
Mindestmenge mit Schriftzug: 50 Stück

30X8 KU

300×80 mm
Fr. 9.50

30X16 KU

300×160 mm
Fr. 9.80



Wechselhaltersatz

Aus verzinktem Metall.
Einfache Montage mit Stiften auf beiden Seiten.

Lieferumfang:

- 4× Wechselplatte mit Stiften
- 2× Wechselplatte

340RIS

Fr. 48.10



Schmutzfänger 300×300 mm

Stabile Gummikotschutzlappen in sehr guter Qualität. Mit metallgefasstem Abschluss und Montagematerial.

- schwarz
- Naturgummi ohne PVC
- 1 Stück/einzel lieferbar

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.

3030

Fr. 24.20



Dokumentenrohr

Für geschützte und trockene Aufbewahrung von Dokumenten auf Fahrzeugen, Anhängern und Maschinen. Aus PE-HD / schwarz.

Lieferumfang:

- 1× Rohr mit Schraubdeckel
- 2× Montagebriden

DORO 180x40

Ø 40 mm
Fr. 39.50

DORO 230x50

Ø 50 mm
Fr. 42.50



400×165 mm

Warntafeln, beschriftet

Werben Sie Ihre Markiertafeln mit Ihrem eigenen Firmenschriftzug auf.



Preis nach Angebot



LED


Flutlichtstrahler Power Disc

- 230 V, COB-LED 150 W
- Grösse: Ø 345×155 mm
- 19500 lm
- 5000 K
- IP65
- Ausleuchtungswinkel: 90°

4515

Fr. 298.00

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.

LED


Beam-Strahler von Nordride

Modularer Hochleistungs-LED-Flutlichtstrahler für umfassende Beleuchtungslösungen.

- 230 Volt, 200 W
- Grösse: 420×267×315 mm
- 28000 lm
- 5000 K
- IP67
- Ausleuchtungswinkel: 60°

4420

Fr. 495.00

LED


LED-Decken- und -Wandleuchte

- 230 V, 56 W / 32–64 W
- Länge: 1500 mm
- 7000 lm / max. 8960 lm
- Lichtfarbe einstellbar auf 3000 / 4000 / 5000 K
- IP20 / IP65
- für Industrie, Viehställe usw.

4810

 56 W, IP20, 7000 lm
Fr. 108.00

4820

 32–64 W, IP65,
max. 8960 lm
Fr. 165.00

LED


LED-Decken- und -Wandleuchte

- 230 V, 60 W
- max. 6400 lm
- 5000 K
- IP69K
- flickerfreier LED-Ersatz für Leuchtstoffröhren
- speziell für Waschanlagen

4830

Fr. 178.00

LED


Stablampe Slim Light Flex

- Li-Ion-Akku 3,7 V
- Grösse: 165×12,5×8 mm
- 80 lm Spot, 300–650 lm Hauptlicht, 350 lm Speziallicht CRI>95
- 6000 K / 4500 K
- Leuchten-Bauart: SMD
- IP65
- Brenndauer: 2–8,5 h
- Info: Netzladegerät 230 V, USB-C

2098

Fr. 54.30

Mit Sicherheit hören, sehen und gesehen werden:

Radiohören gibt nicht nur gute Laune, sondern macht jegliche Fahrten kurzweiliger. Bei uns finden Sie eine breite Auswahl an DAB+-Radios, diverse Kamerasysteme und Zubehör von AMS.



**!Kurzer
Einbau!**

Autoradio mit DAB+, Bluetooth, 12 V

- FM/AM, DAB+
- RDS, AF/TA
- ohne CD-Player
- Speichererhalt bei Stromunterbruch
- 12 V, 4×41 Watt
- inkl. Handfree-Kit (Mikrofon)
- Gehäusetiefe: 90 mm

CT412 DAB INITIAL

Fr. 198.15



**!Kurzer
Einbau!**

Autoradio mit DAB+, Bluetooth, CD, 12 V

- FM/MW/LW, DAB+
- RDS, AF/TA
- MP3, ID3, mit CD-Player
- USB-Anschluss, AUX-in
- SD/MMC-Kartenschacht
- Speichererhalt bei Stromunterbruch
- 12 V, 4×40 Watt
- inkl. DAB+-Antenne, Handfree-Kit (Mikrofon)

CB710 DAB BT

Fr. 276.00

PBDAB

DAB-Klebeantenne
Fr. 44.20



Rückfahrkamera-Set 7" FHD mit Hinderniserkennung bis 12 m

- Betriebsspannung: 12–24 V
- 7"-Full-HD-Touchscreen mit Farbe
- integrierte Lautsprecher
- 4 Videoeingänge
- Schutzklasse Kamera: IP69K
- Nachtsicht per Infrarot und Heizung
- Kamerakabel: 10 m

VICAM KIT HPD

Fr. 1287.90

VICAM FHD

ohne Hindernis-
erkennung
Fr. 790.00



360°-Kamera-Set

Kamera

- Kamerawinkel: 200°
- Auflösung: 1920×1080 px
- Betriebstemperatur: –20° C bis +70 °C
- Betriebsspannung: 12 V
- Grösse: ca. 65×45×40 mm
- IP 69K

Steuereinheit

- Betriebsspannung: 10 bis 32 V
- Betriebsstrom: <2 A (12 V)

Komplettes 360°-Kit, bestehend aus einem Steuergerät, 4 Kameras, 4 Markierfelder zum Kalibrieren, 4 Verlängerungskabel (1× 5 m, 2× 10 m, 1× 15 m).

Der Monitor ist separat zu bestellen.

VICAM KIT 360

Fr. 1554.90

Passende Monitore:


VICAM M7 12V

Fr. 239.60

VICAM MS7 TOUCH FHD

Fr. 620.00

Weitere Monitore:





Im Scheinwerferlicht arbeitet es sich präziser.

Mit unseren hochwertigen LED-Arbeitsscheinwerfern unseres schwedischen Lieferanten sind Sie top ausgerüstet.

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer Intellilight

Grösse: 117×109×97 mm
 Spannung: 9–32 V, 6 LED
 Lichtstrom: 0–3000 lm effektiv
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 45°
 Farbtemperatur: 2700–6500 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

1010INT29

Fr. 427.00

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer, diffused

Grösse: 60×83×63 mm
 Spannung: 9–16 V
 Lichtstrom: 500 lm effektiv
 Lichtmuster: diffused, für 1,5–2 m
 Abstrahlwinkel: 100°
 Farbtemperatur: 5700 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

0606D5

Fr. 160.00

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer

Grösse: 89×132×77 mm
 Spannung: 9–16 V
 Lichtstrom: 1400 lm effektiv
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 47°
 Farbtemperatur: 5700 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

D8S14

Fr. 176.00

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer

Grösse: 98×123×50 mm
 Spannung: 9–16 V
 Lichtstrom: 1100 lm effektiv
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 45°
 Farbtemperatur: 5700 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

BASL11

Fr. 96.00

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer

Grösse: 172×105×92 mm
 Spannung: 9–16 V
 Lichtstrom: 2050 lm effektiv
 Lichtmuster: Breitstrahl, asymmetrisch
 Abstrahlwinkel: 45°
 Farbtemperatur: 5700 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

0717B20

Fr. 206.40



LED 	LED-Arbeitsscheinwerfer Grösse: 100×160×74 mm Spannung: 12–24 V Lichtstrom: 2500 / 3000 lm Lichtmuster: Nahfeldausleuchtung Abstrahlwinkel: 50° Farbtemperatur: 5000–7000 K Anschluss: Deutsch DT 2-polig	49927 2500 lm Fr. 136.80 53807 3000 lm Fr. 148.50
LED 	LED-Arbeitsscheinwerfer Grösse: Ø 87×121 mm Spannung: 10,5–30 V Lichtstrom: 2000 lm Lichtmuster: Breitstrahl Abstrahlwinkel: 58° Farbtemperatur: 5700–7000 K Anschluss: Deutsch DT04-2P	53377 Fr. 119.50
LED 	LED-Arbeitsscheinwerfer Grösse: 100×100×76 mm Spannung: 12–24 V Lichtstrom: 4000 lm Lichtmuster: Weitstrahl Abstrahlwinkel: 6° Farbtemperatur: 5500 K Anschluss: Deutsch DT04-2P	56407 Fr. 155.80
LED 	LED-Hauptscheinwerfer Grösse: Ø 177×169×96 mm Einbauöffnung: Ø 177 mm Spannung: 12–24 V Anschluss: Kabelschwanz 300 mm Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Positionslicht	55400 Fr. 385.55
HALOGEN H4 	Scheinwerfer-Blink-Kombination, Halogen Grösse: 150×225×120 mm Lichtaustritt: Ø 140 mm Anschluss: Deutsch DT Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Blinklicht, Positionslicht	52430 linke Seite Fr. 178.70 52431 rechte Seite Fr. 178.70
LED ROT 	LED-Arbeitsscheinwerfer, rot Grösse: 84×111×66 mm Spannung: 10–30 V Lichtstrom: 800 lm Abstrahlwinkel: 60° Anschluss: Kabelschwanz 500 mm Funktion: breites, rotes Licht, speziell geeignet für Salzstreuer	8312BMR Fr. 168.00 



Optimierte Integration, hervorragende Lichtperformance:
Durch die starke Lichtleistung unserer Hauptscheinwerfer
erzielen Fahrer stets optimale Fahrbahnausleuchtung.



Aufbau-Scheinwerfer Niox

Grösse: Ø 144×160×115 mm
 Lichtaustritt: Ø 132 mm
 Leuchtmittel: H4/BA9s
 Befestigung: M12
 Anschluss: Kabeleinführung
 Funktion: Fernlicht, Abblendlicht,
 Standlicht optional

1A3 996 002-161

mit Standlicht
 Fr. 98.80

1A3 996 002-191

ohne Standlicht
 Fr. 101.00



Schlusslicht-Kombileuchte

Grösse: 343×133×75 mm
 Leuchtmittel: BA15s
 Befestigung: M8×152 mm
 Anschluss: Kabeleinführung
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht,
 Bremslicht, Nebellicht,
 Rückfahrlicht, Rückstrahler

2VP 003 567-111

links
 Fr. 76.00

2VP 003 567-121

rechts
 Fr. 76.00



Umrissleuchte

Grösse: 42×116×43 mm
 Leuchtmittel: BA9s
 Befestigung: Ø 6,5×15 mm
 Anschluss: Kabeleinführung
 Funktion: Umrisslicht

2XS 005 020-011

Fr. 12.80

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer Valuefit

Grösse: 70,5×95×41 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 1700 lm
 Lichtmuster: Nahfeld
 Farbtemperatur: 5700 K
 Anschluss: Kabelschwanz 800 mm

1GA 357 110-002

Fr. 57.40



Schliesserrelais

Spannung: 24 V
 Belastbarkeit: 10 A / 20 A / 40 A
 Anschlüsse: 4×6,3 mm
 Funktion: Schliesser

4RA 003 510-091

Fr. 7.80



Kippschalter

Einbaumassee: 44×22 mm
 Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm
 Grundfunktion: Aus – Ein
 Funktion: rastend

6EH 007 832-021

Fr. 17.90

	LED-Schlussleuchte Rom IV, 12 V Grösse: 100×95×32 mm Befestigung: M5×45 mm Anschluss: S1-Zentralstecker oder Kabelschwanz Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht Info: mit Blinkerausfallkontrolle	307019 0001 Fr. 64.50
	LED-Schlussleuchte Rio, 12 V oder 24 V Grösse: 240×140×39 mm Befestigung: M6×152 mm Funktion: Schluss-, Blink-, Bremslicht, Dreieckrückstrahler, mit oder ohne Kennzeichenlicht Info: Running Flash der Blinkfunktion, integrierte Blinküberwachung	3H3156 070 links, 12 V Fr. 152.40 307019 0290 links, 24 V Fr. 166.00
	LED-Schlussleuchte Palermo, 12 V Grösse: 195×77×51 mm Befestigung: M6×152 mm Funktion: Schluss-, Blink-, Bremslicht Info: mit Blinkerausfallkontrolle	3H1198-041
	LED-Stripe, 12 V oder 24 V Grösse: 5000×10,2×2,5 mm Befestigung: selbstklebend, 3M-Klebestreifen Anschluss: 2-polige Superseal-Buchse Funktion: Innenlicht In verschiedenen Längen verfügbar.	2G-AL05000EBD 12 V, 5000 mm Fr. 106.00 1G2710 751A 24 V, 7500 mm Fr. 116.00
	Infrarot-Sensor IV Befestigung: 60×38 mm Intervall: 10 min Anschluss: 6-poliger Superseal-Stecker Funktion: schaltet bei Annäherung ab etwa 7 m Info: reagiert auf Bewegung und Körperwärme	X5027030-022 Fr. 137.90
	LED-Überbreitenmarkierung, 12 V Grösse: 400×165 mm Bel.-Breite: variabel Kabellänge: 6 m Anschluss: 7-poliger Stecker Funktion: Positionsleuchte, Blink-Brems-Schlusslicht Info: integrierte Blinkerausfallkontrolle	600420 021 Fr. 272.00



Vielseitige Leuchten- und Scheinwerferarten in LED-Technik – für vielfältige Anwendungen auf Ihrem Fahrzeug.

Gerne beraten wir Sie für die optimale und passende Lösung per Telefon unter 052 355 26 55 oder Mail an verkauf@ochsnerag.ch.

	LED-Scheinwerfer-Blink-Kombination, 12–24 V Grösse: 260×165×119 mm Anschluss: Kabelschwanz Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Blinklicht, Standlicht Info: vertikal oder horizontal montierbar, mit beheizter Linse	HLB2007DHT Fr. 289.00
	LED-Hauptscheinwerfer, 12–24 V Grösse: Ø 93,5×150 mm Befestigung: M5×85 mm Anschluss: Kabelschwanz 300 mm Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Positionslicht	DSL HLB10 Fr. 275.50 DSL HBD10 LED-Fernscheinwerfer mit Blinker Fr. 218.60
	LED-Schlussleuchte, 12–24 V Grösse: Ø 122×44 mm Befestigung: M6×45 mm Anschluss: Kabelschwanz 500 mm Funktion: Schlusslicht, Bremslicht, dynamisches Blinklicht	DSL D230STDL links Fr. 61.20 DSL D230STDR rechts Fr. 61.20
	LED-Schlussleuchte, 9–33 V Grösse: Ø 140×80 mm Befestigung: M6×45 mm Anschluss: Kabeleinführung Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht	DSL 8080/18 Fr. 88.60
	LED-Tagfahrleuchten-Set, 12–24 V Leistung: 6 W Grösse: 120,5×30×29 mm (ohne Halter) Befestigung: Aufbau, M4×30 mm Anschluss: Kabelschwanz 2500 mm Funktion: Tagfahrleuchte Info: inkl. Steuergerät, automatische Abschaltung bei Abblendlicht	LDR2106 Fr. 128.00
	LED-Dreh-Blitzleuchte, 10–30 V Grösse: Ø 112×48,5 mm (Festmontage) Ø 112×51,9 mm (mit Magnetfuss) Blitzfarbe: gelb Anschluss: 3-adrige Anschlussleitung 500 mm Schutzklasse: IP67 Info: mit 10 verschiedenen Blitzmustern	DSL48005 Fr. 119.00

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer Strands

809255

Fr. 156.20

Grösse: 85×80×64,4 mm
Spannung: 9–35 V
Befestigung: M8
Anschluss: Deutsch DT04-4P mit 0,5 m Kabel
Schutzklasse: IP69K
Info: Positionslicht in der Farbe Rot (keine Strassenzulassung)

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer Strands

809124

Fr. 69.30

Grösse: 157×60×43,7 mm
Spannung: 9–35 V
Befestigung: M8
Anschluss: Deutsch DT04-4P mit 0,5 m Kabel
Schutzklasse: IP69K
Info: starker Allrounder mit maximaler Leistung

LED



LED-Warnlichtbalken

LB532-980

Fr. 495.00

Grösse: 326×980×43/81 mm
Spannung: 10–30 V
Befestigung: geschraubt
Anschluss: Kabelschwanz
Schutzklasse: IP67, IP69K
Info: 10 Einstellmöglichkeiten

Weitere Längen sind im Online-Shop verfügbar.

LED



LED-Warnscheinwerfer Roter Halbkreis

2A14654

Fr. 105.20

Grösse: 117×117×114 mm
Spannung: 10–80 V
Befestigung: M10-Schraube
Anschluss: Kabelschwanz 250 mm
Schutzklasse: IP67
Info: erzeugt einen starken roten Halbkreis am Boden



Pannendreieck in Etui

498 DELTA 4 UVB

Fr. 15.70

Etuigrösse: nur 445×48×33 mm
Info: UV-beständiges Etui
Standard-Pannendreieck mit ECE-Prüfung



Warntongebler – weisses Rauschen

VICAM REV ALARM

Fr. 48.20

Spannung: 12–24 V
Leistung: 15 W
Grösse: 112×40×70 mm
Lautstärke: 102 dB
Befestigung: Ø 6×85 mm
Kabellänge: 250 mm
Funktion: Rückfahrwarner für Festeinbau

Spiegel und Querverkehrskameras

Immer gute Sicht und den sicheren Überblick behalten.

Wir führen Spiegel und Kamera-Monitor-Sets in allen Varianten für Ihre maximale Sicherheit.

	Hauptspiegel Ashtree Grösse: 384×184 mm Befestigung: Ø 16–28 mm Wölbungsradius: 1200/300 mm Spiegelfläche: 706 cm² Funktion: Hauptspiegel, Rampenspiegel	M925 elektrisch, mit Heizung Fr. 175.00 M926 manuell, ohne Heizung Fr. 98.00
	Hauptspiegel WBC Grösse: 223×127 mm Befestigung: Ø 8–15 mm Wölbungsradius: 1800 mm Spiegelfläche: 283 cm² Funktion: Hauptspiegel	106/2 SCHWARZ Fr. 37.00
	Weitwinkelspiegel Ashtree Grösse: 220×110 mm / 280×160 mm Befestigung: Ø 10–20 mm Wölbungsradius: 100 mm Funktion: Zusatzspiegel, Innenspiegel Info: unzerbrechlich	MX943 220×110 mm Fr. 72.60 MX948 280×160 mm Fr. 89.60
	Spiegelhalter Halterlänge: 180 mm / 250 mm Halterbefestigung: Ø 6,5×50 mm Spiegelbefestigung: Ø 10 mm	A180 180 mm Fr. 45.80 A250 250 mm Fr. 53.70
	Monitor-Kamera-Set QVK Sonderfahrzeug Monitor: 2×7 Zoll Kabellänge: 11 m Anschlusskabel Kamera: 70°-Kameras, abgestimmt auf zwei Bildschirme Anschlüsse: bis 6 Zusatzkameras Montage: direkt auf bestehenden Doppelspiegelhalter mit ABS-Dosenhalter, ABS-Stecker mit 3 m Kabel, ABS-Dose, inklusive Warnlicht Info: Dieses Set ist speziell für Sonderfahrzeuge mit 5 bis 9 m vorderem Überhang konzipiert.	BG18198D Fr. 3998.00

Aggregate

Eine grosse Auswahl an Alternatoren und Anlassern mit Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop www.ochsnerag.ch. Lassen Sie sich fachkundig beraten!

	Alternator Denso Spannung: 12 V Stromstärke: 90 A Info: mit Riemenscheibe	1684-2 OE Fr. 450.00
	Anlasser Mahle Einbaumass: 3x127 mm Spannung: 24 V Leistung: 4,0 kW Zähne: 11 Info: Reduktionsgetriebestarter, passend zu Fendt, MAN	MS439 Fr. 585.00
	Keilriemen, 10 mm, verstärkte Ausführung Flankenoffene Riemen mit hoher Laufleistung durch geschliffene Auflageflächen mit optimaler Passgenauigkeit. Sehr biegsam, sehr hohe Dehnungsstabilität.	K6216 ESC Fr. 19.75 Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.
	Zündkerzen NGK Weitere Zündkerzen von NGK sind im Online-Shop oder auf Anfrage verfügbar.	AB6NGK Fr. 13.45
	Magnetschalter HC Cargo Spannung: 12 V Befestigung: 3× M5 Steueranschlüsse: M4 Leistungsanschlüsse: 2× M10 Funktion: ziehend	130302 CAR Fr. 45.50
	Treibstoffpumpe Pierburg Spannung: 6 V / 12 V Förderdruck: 0,44–0,57 bar Volumen l/h: 100 l/h Gesamtdurchmesser: Ø 38 mm Gesamtlänge: 133,5 mm Schlauchanschlüsse: Ø 8 mm Ansaughöhe: 500 mm (nass)	7 21440 53 Fr. 135.60

ABS, ISOBUS und Instrumente

Flexible und erleichterte Ansteuerung der Anbaugeräte durch ISOBUS.

Das System ermöglicht einen einfachen Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Anbaugeräten in einer universellen Sprache.



ABS/EBS-Spannungsverdoppler, 12-24 V

Eingangsspannung: 12 V DC beide Zweige
Ausgangsspannung: 24 V
Wirkungsgrad: ca. 80%
Funktion: Spezialwandler zur Versorgung eines 24-V-ABS/EBS-Systems aus 12 V

ABS12-24SCL

Fr. 540.00

3043

Steckdosenhalter
Fr. 44.60



ABS-Kabelsatz Zugfahrzeug, 12 V

Ausführung: mit ABS-Steckdose 12 V und Halter sowie Kontrollleuchte
Funktion: ABS-Kabelsatz zur Nachrüstung von 12-V-Zugfahrzeugen ohne ABS-Steckdose

KN-ABS 12V

Fr. 195.00



ISOBUS-Stecker und -Steckdose

Pol-Anzahl: 9
Schutzart: IP68
Belastbarkeit: 40 A
Kabeldurchmesser: 15-18 mm
Steckkontakte: inkl. 4× 0,5 mm², 2× 2,5 mm², 2× PWR (2× 6 mm² / 2× 10 mm²)

251271

Stecker
Fr. 120.50

151234

Steckdose
Fr. 225.50



Wechselrichter Sinus

Eingangsspannung: 12 V
Ausgangsspannung: 230 V
Leistung: 450-3200 W
Voreinstellung: 230 Vac / 50 Hz
Info: mit On/off-Funktion und einstellbarer Ausgangsspannung

801 1700 212

1700 W
Fr. 1179.00

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.



Tankuhr VDO

Spannung: 12 V oder 24 V
Funktion: Tankuhr
Einbaudurchmesser: 52 mm
Einbaulänge: 70 mm
Anschluss: Flachstecker 6,3 mm

301 040 001G

24 V, für Hebelgeber
Fr. 128.30

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.




Blinkgeber für LED-Leuchten

Spannung: 24 V
Leistung: 0-40 W
Befestigung: Ø 5,2 mm

75 605 034

Fr. 60.10

Lernen Sie unser umfangreiches Sortiment an Batterieladegeräten und -testern sowie Startboostern in verschiedenen Grössen und in sehr guter Qualität kennen.

 	Digital-Multimeter Testboy 313 • Diodentest • Drehzahlmessung • automatischer Messbereichsschutz • grosses LCD mit Hintergrundbeleuchtung • Temperaturmessung • Lieferung inkl. Messleitungen, Batterie und Bereitschaftstasche	TB313 Fr. 168.00
	Zweipoliger Spannungsprüfer, Car-Tester • Polaritätstest • Durchgangsprüfung 500 kΩ • Komponentenprüfung • Komponentenaktivierung mit pos./neg. Pol • Messung der Frequenz der Hochspannungszündimpulse • Peak-Erkennung	TB060 Fr. 164.75
	Batterieladegerät CTEK • Batteriespannung: 12 V • Ladestrom: 10 A • Säure-, AGM-, Gel-Batterien • Batteriekapazität: 20–200 Ah • Schutzklasse IP65 • 60-Ah-Batterien in 6 h komplett aufgeladen • verpolungs- und kurzschlussicher	MULTI XS 10 Fr. 312.00
	Batterieladegerät CTEK • Batteriespannung: 12 V • Ladestrom: 25 A • Säure-, AGM-, Gel-, Li-Fe-Batterien • Batteriekapazität: 40–500 Ah • Schutzklasse IP44 • 60-Ah-Batterien in 2 h komplett aufgeladen • verpolungs- und kurzschlussicher	Pro 25S Fr. 550.00
	Batterieladegerät Lemanía • Batteriespannung: 12 V / 24 V • Ladestrom: max. 12 V, 25 A / 24 V, 12,5 A • Batterietypen: Säure, AGM, Gel, Ca-Ca • Batteriekapazität 12 V: 50–450 Ah / 25–230 Ah • Schutzklasse IP44 • verschiedene Lademodi	122425 Fr. 322.10
	Startbooster Lemanía • Spannung: 12 V / 24 V • Startleistung: 12 V, 1700 A / 24 V, 850 A • Spitzenleistung: 12 V, 5000 A / 24 V, 2500 A • Kabellänge: 1650 mm • Gewicht: 22,9 kg	P2-ST22 Fr. 716.50



0,5–6,0 mm²

MM



Knipex-Presszange für isolierte Kabelschuhe

- Arbeitsbereich: 0,5 bis 6,0 mm²
- speziell für isolierte Kabelschuhe, Steck- und Stossverbinder
- gleichbleibend hohe Crimpqualität
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet, ergonomisch geformte Griffe

97 52 36

Fr. 138.80



0,5–6,0 mm²

MM



Knipex-Presszange für unisolierte Kabelschuhe

- Arbeitsbereich: 0,5 bis 6,0 mm²
- für unisolierte offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckbreite)
- gleichbleibend hohe Crimpqualität
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet, ergonomisch geformte Griffe

97 52 35

Fr. 170.50



0,25–2,5 mm²



Knipex-Crimpzangen für Aderendhülsen

- Arbeitsbereich: 0,25 bis 2,5 mm²
- zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228, Teil 1+4
- Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

97 61 145 A

Fr. 43.85

97 71 180

Arbeitsbereich:
0,25–16 mm²
Fr. 55.65



NexStrip-Elektriker-Multiwerkzeug Knipex

- perfekt crimpen: selbsteinstellend von 0,25–4,0 mm²
- präzise abisolieren: für flexible und massive Leiter von 0,03–10 mm²
- sicher schneiden: komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponentengriff
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

12 72 190

Fr. 180.90



Set Schlauchflicken TT30

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 12× Flicken Grösse 1 | 2× Pflaster PN 03 |
| 6× Flicken Grösse 3 | 1× Vulk.-Flüssigkeit 50 g |
| 2× Flicken Grösse 4 | 2× Raublech |
| 1× Flicken Grösse 5 | 1× Metallgriff |
| 3× Flicken Grösse F3 | 1× Anroller |
| 4× Flicken Grösse 7 | 1× Anleitung |
| 2× Flicken Grösse B7 | |

5070310

Fr. 78.40



Sealfix-Sortiment

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 25× Sealfix-Streifen | 1× Cementdose 40 g |
| 1× Ahle | 1× Kreide |
| 1× Sealfix-Zieher | 1× Anleitung |
| 1× Mini-Cutter | |

5101832

Fr. 181.25



Werkzeug

Bewährte und erstklassige Produkte für Ihre Werkstatt.
Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Online-Shop
unter www.ochsnerag.ch.



Akku-Winkelschleifer

DGA513ZJ

Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen.

Fr. 239.00

Spannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 3000–8500 min⁻¹
 max. Schnitttiefe: 29 mm
 max. Schleifscheiben-Ø: 125 mm
 Schalldruckpegel: 79 dB(A)



Akku-Schlagschrauber

DTW700Z

Fr. 499.00

Spannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0–500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl: 0–1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹
 Schrauben: M10–M24 / M10–M16
 Schalldruckpegel: 94 dB(A)



Akku-Schlagbohrschrauber

DHP484ZJ

Fr. 227.50

Spannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0–500 / 2000 min⁻¹
 Anziehdrehmoment hart: 54 Nm
 Anziehdrehmoment weich: 30 Nm
 Leerlaufschlagzahl: 0–7500 / 30 min⁻¹
 Bohrleistung: 38 / 13 / 13 mm



Fettpress-Aufsatz

P-90451

Fr. 147.65

Einfaches Aufsetzen auf Schrauber / Bohrer, präzises Dosieren, für Fettkartuschen und Grossgebinde.

Schlauchlänge: 46 cm
 Antriebswelle: 1/4" Sechskant
 empfohlener Arbeitsdruck: 275 bar
 max. Nenndruck: 550 bar (+/- 35 bar)



Baustellenradio, 18 V

DMR115

Fr. 278.60

- Stereo-Digital-Tuner FM / DAB / DAB+
- Pairing-Bluetooth®-Knopf
- robustes, schlag- und feuchtigkeitsgeschütztes Gerät, hervorragender Sound
- AUX-in-Anschluss für MP3-Player (Ø 3,5 mm)
- USB-Stecker, LC-Display
- 10 Senderspeicher (5 FM und 5 DAB)



Schnellladegerät + 2 Akkus BL1850B

EPAC18-502

Fr. 288.80


Akkuspannung: 14,4–18 V
 Akkutyp: Ni-Cd / Li-Ion
 Ladezeiten: 15–55 min je nach Ah
 Leistungsaufnahme: 240 W

Installationsmaterial

	Stecker, 7-polig • mit Zugentlastung und Schraubanschlüssen • bis 2,5 mm² Kabelquerschnitt HD-Steckdose, 7-polig • zum Aufbauen, mit Schraubanschlüssen • verstärkte Ausführung	774REF Stecker, Metall Fr. 7.50 71/7J Steckdose, Kunststoff Fr. 9.20
	Stecksicherungsdose, 6-polig • LED-Ausfall-Anzeige • Schraubkontakte M5/M4 • USA/ATO-Flachstecksicherung • 40 A maximaler Strom Auch als 4- und 10-polige Sicherungsdose erhältlich.	12041 Fr. 36.00
	Wellschlauch, geschlitzt • geschlitzte, normal flexible Ausführung • beständig gegen Öle, Fette, Treibstoffe, Reinigungs- und Lösungsmittel • Temperaturbereich: -35°C bis 135 °C • Innendurchmesser: 7–29 mm • Aussendurchmesser: 10–34,3 mm	WELL AS 07 I-Ø 7 mm, A-Ø 10 mm Fr. 1.80
	Superseal-Kabel • Superseal-Anschlussstecker • 2-, 3- oder 4-polig erhältlich • je Buchsen- und Stiftkontakt verfügbar • Kabellänge: 20 cm • konfektioniert, mit Gummitülle	180202 021 Buchsenkontakt, 2-polig Fr. 14.90 180202 022 Stiftkontakt, 2-polig Fr. 14.90
	Spiralkabel • flexibles Wendelkabel mit geraden Enden • 3-polig • Querschnitt: 1 mm² • max. Arbeitslänge: 1,5 m • Spiralendurchmesser aussen: 45 mm	788 3P Fr. 76.00
	Kabelsatz mit Gerätedose, 2-polig • Steckmass: Ø 22 mm, oval • Kabellänge: 5 m • Querschnitt: 24 mm² • Belastbarkeit: 25 A	25 036 150 2x4MM2 Kabelsatz Fr. 93.50 25 036 200 Stecker, 3-polig Fr. 14.90

	Optima-Batterie RED TOP RTC 4,2 Technik: AGM-Trockenbatterie Kapazität: 12 V, 50 Ah Grösse: 254×170×205 mm Kaltstartstrom: 815 A bei -18 °C Startstrom: 1000 A bei 0 °C	OPTIMA RED TOP C 4,2 Fr. 249.00
 	Batterieklammer +/- Ochsner AG Kabelquerschnitt: bis 70 mm ² Pol-Art: normal Anschluss: Kabelklemmung Funktion: für den schweren Einsatz in Land- und Baumaschinen Info: Klemmen gepresst, dadurch ca. 25% mehr Material	52 490 051 TC Klemme + Fr. 13.80 52 490 052 TC Klemme – Fr. 13.80
	Batterietrennschalter Belastung: 24 V, 250 A / kurz 2500 A (max. 5 s) Einbaumasse: Ø 22, Ø 6,5×100 mm Kabelanschluss: M10 Grundfunktion: Schliesser Funktion: Trennschalter Schutzart: IP66	32 86 10 Anschlüsse quer Fr. 96.20 29 00 26 Anschlüsse längs Fr. 99.00
	Glühstartschalter, inkl. 2 Zündschlüssel Belastung: 12 V, 420 W Einbaumass: Ø 26,5 mm, 5 mm Wandstärke Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm, Flachstecker 9,5 mm Grundfunktion: Park – 0 – Zündung – Vorglühen – Start Rückfedernd: aus Stufe II und III nach I	33 02 32 Fr. 137.30 01 46 07 zusätzl. Zündschlüssel Fr. 12.30
	Einbaudose, 12-24 V Belastung: USB A: 5 V bis 2,1 A / USB C: 5 V bis 3 A Einbaumass: 30 mm Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm Info: mit Überspannungs-, Überhitzungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz; LED Blau	DA1218 Fr. 40.50
	Kraftstoffanzeige VDO Spannung: 12 V oder 24 V Einbaumass: Ø 52×70 mm Anschluss: Flachstecker 6,3 mm mit Beleuchtung Funktion: Tankuhr Info: auch für Tauchrohrgeber verfügbar	301 030 001G 12 V Fr. 128.45 301 040 001G 24 V Fr. 128.30

Anhängierzubehör sowie RAM- und AMS-Mounts



PE-Abdecknetz, feinmaschig

- für offene Ladebrücken
- mit 3 mm starkem Polypropylen-Multifilament und gesäumtem Rand
- wird mit einem umlaufenden Expanderseil befestigt (Befestigungssätze separat erhältlich)
- Maschenweite: 15 mm
- diverse Grössen erhältlich

013030143-EXP

3000×2000×15 mm
Fr. 58.00

013030147-EXP

4500×2500×15 mm
Fr. 113.90



Hydraulik-Stützrad

- hydraulische Pumpvorrichtung, stufenlos
- aus verzinktem Stahl
- flexible Anschraubplatte mit Federriegel
- Trittkralle für schnelles Ausfahren
- Vollgummirad mit Metallfelge
- Masse: Rohr-Ø 60×590 mm, Rad: 230×80 mm
- Hub: 360 mm, Stützlast: max. 600 kg

016013091

Fr. 498.00



Staubbox oder Werkzeugkiste

- Aluminium, Nirosta-Scharniere
- spritzwassergeschützt
- mit herausnehmbarem Kunststoffunterteiler
- Grösse: 570×245×220 mm
- mit Bügelschloss abschliessbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

003004001

Fr. 157.30



Kunststoffradkeil

- klappbar
- 400×220×186 mm (aufgeklappt)
- 400×220×78 mm (zugeklappt)
- Radlast pro Keil bis 6750 kg

622G46

Fr. 18.00



Universalhalter X-Grip III für 10"-Tablets

- min. Breite: 15,88 cm
- max. Breite: 20,57 cm
- min. Länge: 21 cm
- max. Länge: 26 cm
- max. Tiefe: 2,22 cm
- Hochfestigkeits-Verbundstoff mit Gummifingern
- schwarz

RAM HOL UN9U

Fr. 157.00



Smartphone-Halterung mit Klemme

- Gerätebreite: 44–80 mm
- Gerätetiefe: 20 mm
- max. Rohrdurchmesser: 45 mm
- Kugeldurchmesser: 1 Zoll
- Material: Hochfestigkeits-Verbundstoff und Stahlkomponenten
- schwarz, 343 g

AMS TEL P

Fr. 74.70

Gefahrgut, Chemie und Arbeitssicherheit

	Gefahrgutetikette • 250×250 mm • in diversen Ausführungen erhältlich: Folie, Alu oder Kunststoff	03025250 Folie Fr. 5.60
	Warntafel, geprägt • 400×300 mm • jede gewünschte Prägung ist möglich • Kantenschutz muss separat bestellt werden	17230300 Fr. 45.90 Der Preis kann variieren.
	Bremsenreiniger Motip Dieser Bremsenreiniger mit grosser Lösekraft hinterlässt keine Rückstände, leitet nicht und ist nicht korrosiv. Motip-Bremsenreiniger hat ein kräftiges, gerichtetes Sprühbild. Durch die Verwendung eines speziellen Ventils ist er in jeder Lage versprühbar. • Inhalt: 500 ml	090563 Fr. 7.95
	Sprühöl WD-40 Aufgrund der extremen Vielseitigkeit ist das WD-4-Multifunktionsprodukt ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Maschinenprofi. Es reinigt, schützt, schmiert, durchdringt und verdrängt Feuchtigkeit. • Inhalt: 400 ml	WD-40 Smart Straw Fr. 14.30
	Handschuhe Falcon Grip, orange • für Werkstatt gleichermassen wie für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben • beständig gegen Chemikalien und Öle • puderfrei • 100 bzw. 90 Stück pro Box	HANDS M Fr. 21.90 (100 Stück) HANDS L Fr. 21.90 (100 Stück) HANDS XL Fr. 21.90 (90 Stück)
	Radio 3M Peltor • kristallklar, statikfrei • eingebautes DAB+- und FM-Radio • externer Audioeingang für den Anschluss an Handy, Funkgerät oder andere externe Geräte • praktische Auto-off-Funktion • grosse, bedienerfreundliche Funktionstasten • Schutz gegen Lärm, Dämmwert: 31 db	PELTOR DAB Fr. 285.00



Wischermotor Doga, 12 V

Wischwinkel: 85°
 Befestigung: Konus M6 (Wischerarm)
 M14×1 mm (Motor)
 Abstützung: 57 mm, M8
 Funktion: Wischermotor ohne Schalter,
 mit Parkstellung

316 5315 2B

Fr. 234.80



Wischermotor Doga, 24 V

Geschwindigkeit: 32/50 p/m
 Befestigung: Feinverzahnung 13,26 mm
 (Wischerarm), M6 (Motor)
 Funktion: Wischermotor
 mit Parkstellung

258 1744 3B 00

Fr. 469.90



Wischerarm

- Länge: 300 mm

Diverse Längen sind im Online-Shop
 verfügbar.

120 6304 GA R4

300 mm
 Fr. 25.00



Wischerblatt SWF

- Länge: 600 mm

LKW-Wischerblatt mit diversen Befestigungen
 erweiterbar, siehe Online-Shop.

132 603

Fr. 39.40



Waschwasserpumpe für Doga-Behälter

- 12 V oder 24 V
- Grösse: 86 mm
- Befestigung: 19 mm, mit Gummi gesteckt
- Flachstecker 6,3 mm

201 0001 20 00

12 V
 Fr. 30.80

201 0001 30 00

24 V
 Fr. 30.80



Wischwasserbehälter

- 12 V oder 24 V
- mit zwei elektrischen Pumpen
- Volumen: 5,3 Liter
- Grösse: 330×182×125 mm

235 2001 20 00

12 V
 Fr. 94.70

235 2001 30 00

24 V
 Fr. 92.70

Unser Elektroboy und diverse Sets



Elektroboy 2012, 12 V

Der Ochsner-Elektroboy besteht aus über 290 verschiedenen Artikeln in über 9000 Teilen und kann individuell erweitert werden. Sieben Rollen einadriges Kabel von 1,5 bis 4,0 mm² und 5 Sorten Kabelbinder von 100 bis 360 mm à 100 Stück sind inklusive. Breite, kurze Vollauszugschubladen für eine perfekte Übersicht auf alle Teile. Jeder Artikel in individuellem Einsatzkasten.

EB2012

Fr. 3450.00

EB2020

Basisausführung
7375 Teile
Fr. 2650.00

Rückwand zu Elektroboy 2012

Optional lieferbar ist eine Rückwand mit Schrumpfschlauchset 3:1, Kabelbinderwandhalterung und zwei Kabelspulenhalter.

EB2012RW

Rückwand
Fr. 450.00



Wandhalter für Kabelbinder

- Kabelbindersortiment zur Montage an der Wand
- für fünf Sorten Kabelbinder
- Grösse: 300×330×60 mm
- Befestigung: Ø 5,0×272 mm
- mit 5×100 Kabelbindern

KABIWAND

Fr. 99.00



Schrumpfschlauch-Set

- je nach Set 2:1- oder 3:1-Schrumpfung
- 6 Dispenserboxen mit Wandhalterung
- Farbe: schwarz
- Durchmesser 1 (original): 3,2–24,4 mm
- Durchmesser 2 (geschrumpft): 1,07–8,13 mm
- Länge: 3–15 m
- Schrumpftemperatur: 120 °C

RAYSET

Set 2:1
Fr. 185.00

RAYSET 3:1

Set 3:1
Fr. 199.00



Glühlampenkasten

- bestückter Autolampenverkaufsschrank (AVS)
- vordefinierte Bestückung
- perfekt für kleinere Werkstätten/ Geschäfte
- Platz für alle Lampentypen
- Eye-Catching und hochwertiges Produkt
- Lampentester integriert
- Grösse: 405×572×190 mm

AVSOSR

Fr. 349.00

Unkompliziert

- Beratung
- Shop-Navigation
- Konditionen
- Lieferung

Schnell und zuverlässig!

Kompetent

- langjährige Erfahrung
- Techniker mit Leidenschaft
- Fachberatung per Telefon, E-Mail oder vor Ort

Durchdacht und praxistauglich!

Sortimentsfokus

- Elektro- und Elektronikartikel
- Beleuchtung und Leuchtmittel
- Spiegel und Scheibenreinigung
- Eigenproduktionen – AGROe, HEA

Immer die passende Lösung!

Kundenfokus

- Wir beliefern den Fachhandel
- Land-, Bau- und Forstmaschinen
- Autoelektriker, Garagen und Nutzfahrzeugbauer

Wir sind Ihr unkomplizierter Lieferant!

Beratung und Verkauf



Rolf Rüeger



Roman Ott



Thomas Schmid



Franco Cecchel



Fabio Antonelli

Einkauf und Produktmanagement

Aussendienst



Erkan Bucak



Roger Fehr



Beat Schmid

Telefon 052 355 26 55
verkauf@ochsnerag.ch
www.ochsnerag.ch

Ihr Logo und Ihre Adresse



Unsere Produkte – Ihr Flyer

Gerne stellen wir Ihnen einen eigenen Produktflyer mit Ihrem Firmenlogo und Ihrer Adresse zusammen.

Spezifisch nach Ihren Wünschen und auf Ihre Kunden abgestimmt.

Sie wollen keine Neuigkeiten mehr verpassen?



Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter oder folgen Sie uns über nebenstehenden QR-Code auf **LinkedIn** und bleiben Sie up-to-date.