

Sortiment



FAHRZEUGTECHNIK

2026



Um das korrekte Heizsystem für Ihr Fahrzeug zu finden, kontaktieren Sie unseren Verkauf per Mail oder Telefon oder gelangen Sie zum Calix-Produktfinder über nebenstehenden QR-Code.



<https://products-cars.calix.se/de/produkte/produktsuche-weitere-fahrzeuge>



Schraubheizer

- Calix-Heizelemente für die Motorvorwärmung
- mit Schraubanschluss für den Motorblock

1771900

M18, 550 W
Fr. 180.00

Befolgen Sie unbedingt die Einbauanleitungen des Herstellers, um Fehler und Schäden zu vermeiden!

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.



Calix-Einbausätze M

Es sind verschiedene Versionen je nach Fahrzeug verfügbar.

1556189

M20
Fr. 84.00

Befolgen Sie unbedingt die Einbauanleitungen des Herstellers, um Fehler und Schäden zu vermeiden!

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.



Calix-Universalmotorvorwärmer-Set PH

- 20-mm-Schlauchstutzen
- Thermostat für Kühlsysteme
- H-Version ist für Hochtemperatur-Systeme geeignet
- L-Version für Niedrigtemperatur-Systeme wie Notfall- bzw. Rettungsfahrzeuge

1830500

PH500H
Fr. 485.00

Befolgen Sie unbedingt die Einbauanleitungen des Herstellers, um Fehler und Schäden zu vermeiden!

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.



Heizung mit Thermostat und Calix-Anschluss

Diese sehr robuste und kompakte Ausführung findet im kürzesten Stück Schlauch Platz. Die Heizung ist mit einem Thermostat ausgestattet, der bei etwa 50 °C reguliert.

Neu mit Calix-Stecker und Verbindungskabel (Kabelsatz separat erhältlich, siehe 1762461).

HEAC3445

TYP ALU C
45 mm, 450 W
Fr. 528.00



Heizung ohne Thermostat, mit Calix-Anschluss

Diese Heizungen werden direkt in den Kühlwasserschlauch montiert. Der Stab kann vorsichtig und in genug grossem Radius einer Schlauchbiegung angepasst werden.

Neu mit Calix-Stecker und Verbindungskabel (Kabelsatz separat erhältlich).

Bitte Betriebsanleitung beachten.

HEAC1235

Fr. 405.00



Kabelsatz zu System Calix

Neue Verbindungskabel für HEA-Heizungen in Calix-Qualität.

In diversen Längen und Ausführungen erhältlich.

1762461

MKMS1525
Fr. 140.50



Defrosterstäbe

Verhindern Sie das Beschlagen der Kabinenscheiben mit diesen einfach zu montierenden Defrosterstäben in verschiedenen Grössen.

Anschluss: Kabelschwanz 1 m
Rot oder Braun = +
Schwarz oder Blau = Masse

HE 120 12V

120 W, 10 A, 600 mm
Fr. 212.00

Weitere Versionen bzw. Längen sind im Online-Shop verfügbar.



Heiz-Kühl-Lüfter

Leistungsstark, ideal für Fahrzeuge. In der Neigung verstellbar, mit 2 Schaltstufen für Heizen oder Kühlen. Gebläse mit vier Stufen. Anschluss direkt an die Batterie.

Grösse mit Halter: 195×165×125 mm
Leistung: 12 V / 24 V, 300 W (25 A)
Ausgangstemperatur: 50 °C
Kabellänge: 3 m mit 30-A-Sicherung

3103-2

12 V, 300 W
Fr. 156.00

3104-2

24 V, 300 W
Fr. 156.00

Diverses Zubehör

Ob für Ihre Fahrzeuge oder für die Werkstatt:

Ein breites Sortiment an diverser praktischem Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop.



Nummernrahmen aus flexiblem Kunststoff

Bei diesen schwarzen Nummernrahmen können Werbebeschriftungen separat montiert werden.

30X8 KU


300×80 mm
Fr. 9.50



Verlangen Sie ein Angebot mit Ihrem Schriftzug.
Mindestmenge mit Schriftzug: 50 Stück

30X16 KU

300×160 mm
Fr. 9.80



Wechselhaltersatz

Aus verzinktem Metall.
Einfache Montage mit Stiften auf beiden Seiten.

340RIS

Fr. 48.10

Lieferumfang:

- 4× Wechselplatte mit Stiften
- 2× Wechselplatte



Schmutzfänger 300×300 mm

Stabile Gummikotschutzlappen in sehr guter Qualität. Mit metallgefasstem Abschluss und Montagematerial.

3030

Fr. 24.20

- schwarz
- Naturgummi ohne PVC
- 1 Stück / einzel lieferbar

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.



Dokumentenrohr

Für geschützte und trockene Aufbewahrung von Dokumenten auf Fahrzeugen, Anhängern und Maschinen. Aus PE-HD / schwarz.

DORO 180x40

Ø 40 mm
Fr. 42.30

Lieferumfang:

- 1× Rohr mit Schraubdeckel
- 2× Montagebriden

DORO 230x50

Ø 50 mm
Fr. 47.40




400×165 mm

Warntafeln, beschriftet

Werten Sie Ihre Markiertafeln mit Ihrem eigenen Firmenschriftzug auf.

Preis nach Angebot



LED



Flutlichtstrahler Power Disc

- 230 V, COB-LED 150 W
- Grösse: Ø 345×155 mm
- 19 500 lm
- 5000 K
- IP65
- Ausleuchtungswinkel: 90°

4515

Fr. 297.65

Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.

LED



Beam-Strahler von Nordride


Modularer Hochleistungs-LED-Flutlichtstrahler für umfassende Beleuchtungslösungen.

- 230 Volt, 200 W
- Grösse: 420×267×315 mm
- 28 000 lm
- 5000 K
- IP67
- Ausleuchtungswinkel: 60°

4420

Fr. 495.00

LED



LED-Decken- und -Wandleuchte

- 230 V, 56 W / 32–64 W
- Länge: 1500 mm
- 7000 lm / max. 8960 lm
- Lichtfarbe einstellbar auf 3000 / 4000 / 5000 K
- IP20 / IP65
- für Industrie, Viehställe usw.

4810

56 W, IP20, 7000 lm
Fr. 107.25

4820

32–64 W, IP65,
max. 8960 lm
Fr. 165.00

LED



LED-Decken- und -Wandleuchte

- 230 V, 60 W
- max. 6400 lm
- 5000 K
- IP69K
- flickerfreier LED-Ersatz für Leuchtstoffröhren
- speziell für Waschanlagen

4830

Fr. 178.00

LED



Stablampe Slim Light Flex

- Li-Ion-Akku 3,7 V
- Grösse: 165×12,5×8 mm
- 80 lm Spot, 300–650 lm Hauptlicht, 350 lm Speziallicht CRI>95
- 6000 K / 4500 K
- Leuchten-Bauart: SMD
- IP65
- Brenndauer: 2–8,5 h
- Info: Netzladegerät 230 V, USB-C

2098

Fr. 54.30

Mit Sicherheit hören, sehen und gesehen werden:

Radiohören gibt nicht nur gute Laune, sondern macht jegliche Fahrten kurzweiliger. Bei uns finden Sie eine breite Auswahl an DAB+-Radios, diverse Kamerasysteme und Zubehör von AMS.



**!Kurzer
Einbau!**

Autoradio mit DAB+, Bluetooth, 12 V

- FM/AM, DAB+
- RDS, AF/TA
- ohne CD-Player
- Speichererhalt bei Stromunterbruch
- 12 V, 4x41 Watt
- inkl. Handfree-Kit (Mikrofon)
- Gehäusetiefe: 90 mm

CT412 DAB INITIAL

Fr. 198.15



Autoradio mit DAB+, Bluetooth, CD, 12 V

- FM/MW/LW, DAB+
- RDS, AF/TA
- MP3, ID3, mit CD-Player
- USB-Anschluss, AUX-in
- SD/MMC-Kartenschacht
- Speichererhalt bei Stromunterbruch
- 12 V, 4x40 Watt
- inkl. DAB+-Antenne, Handfree-Kit (Mikrofon)

CB710 DAB BT

Fr. 276.00

PBDAB

DAB-Klebeantenne
Fr. 44.20



Rückfahrkamera-Set 7" FHD mit Hinderniserkennung bis 12 m

- Betriebsspannung: 12–24 V
- 7"-Full-HD-Touchscreen mit Farbe
- integrierte Lautsprecher
- 4 Videoeingänge
- Schutzklasse Kamera: IP69K
- Nachtsicht per Infrarot und Heizung
- Kamerakabel: 10 m

VICAM KIT HPD

Fr. 984.50

VICAM FHD

ohne Hindernis-
erkennung
Fr. 658.00



360°-Kamera-Set

Kamera

- Kamerawinkel: 200°
- Auflösung: 1920x1080 px
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C
- Betriebsspannung: 12 V
- Grösse: ca. 65x45x40 mm
- IP 69K

VICAM KIT 360

Fr. 1405.50

Passende Monitore:

VICAM M7 12V

Fr. 239.60



Steuereinheit

- Betriebsspannung: 10 bis 32 V
- Betriebsstrom: <2 A (12 V)

Komplettes 360°-Kit, bestehend aus einem Steuergerät, 4 Kameras, 4 Markierfelder zum Kalibrieren, 4 Verlängerungskabel (1x 5 m, 2x 10 m, 1x 15 m).

VICAM MS7 TOUCH FHD

Fr. 451.50

Weitere Monitore:



Der Monitor ist separat zu bestellen.





Im Scheinwerferlicht arbeitet es sich präziser.

Mit unseren hochwertigen LED-Arbeitsscheinwerfern unseres schwedischen Lieferanten sind Sie top ausgerüstet.

LED		LED-Arbeitsscheinwerfer Intellilight Grösse: 117×109×97 mm Spannung: 9–32 V, 6 LED Lichtstrom: 0–3000 lm effektiv Lichtmuster: Breitstrahl Abstrahlwinkel: 45° Farbtemperatur: 2700–6500 K Anschluss: Deutsch DT04-2P	1010INT29 Fr. 427.00
LED		LED-Arbeitsscheinwerfer, diffused Grösse: 60×83×63 mm Spannung: 9–16 V Lichtstrom: 500 lm effektiv Lichtmuster: diffused, für 1,5–2 m Abstrahlwinkel: 100° Farbtemperatur: 5700 K Anschluss: Deutsch DT04-2P	0606D5 Fr. 150.00
LED		LED-Arbeitsscheinwerfer Grösse: 89×132×77 mm Spannung: 9–16 V Lichtstrom: 1400 lm effektiv Lichtmuster: Breitstrahl Abstrahlwinkel: 47° Farbtemperatur: 5700 K Anschluss: Deutsch DT04-2P	D8S14 Fr. 165.00
LED		LED-Arbeitsscheinwerfer Grösse: 98×123×50 mm Spannung: 9–16 V Lichtstrom: 1100 lm effektiv Lichtmuster: Breitstrahl Abstrahlwinkel: 45° Farbtemperatur: 5700 K Anschluss: Deutsch DT04-2P	BASL11 Fr. 90.00
LED		LED-Arbeitsscheinwerfer Grösse: 172×105×92 mm Spannung: 9–16 V Lichtstrom: 2050 lm effektiv Lichtmuster: Breitstrahl, asymmetrisch Abstrahlwinkel: 45° Farbtemperatur: 5700 K Anschluss: Deutsch DT04-2P	0717B20 Fr. 193.50



<p>LED</p> 	<p>LED-Arbeitscheinwerfer</p> <p>Grösse: 100×160×74 mm Spannung: 12–24 V Lichtstrom: 2500 / 3000 lm Lichtmuster: Nahfeldausleuchtung Abstrahlwinkel: 50° Farbtemperatur: 5000–7000 K Anschluss: Deutsch DT 2-polig</p>	<p>49927</p> <p>2500 lm Fr. 126.00</p> <p>53807</p> <p>3000 lm Fr. 147.55</p>
<p>LED</p> 	<p>LED-Arbeitscheinwerfer</p> <p>Grösse: Ø 87×121 mm Spannung: 10,5–30 V Lichtstrom: 2000 lm Lichtmuster: Breitstrahl Abstrahlwinkel: 58° Farbtemperatur: 5700–7000 K Anschluss: Deutsch DT04-2P</p>	<p>53377</p> <p>Fr. 109.95</p>
<p>LED</p> 	<p>LED-Arbeitscheinwerfer</p> <p>Grösse: 100×100×76 mm Spannung: 12–24 V Lichtstrom: 4000 lm Lichtmuster: Weitstrahl Abstrahlwinkel: 6° Farbtemperatur: 5500 K Anschluss: Deutsch DT04-2P</p>	<p>56407</p> <p>Fr. 170.15</p>
<p>LED</p> 	<p>LED-Hauptscheinwerfer</p> <p>Grösse: Ø 177×169×96 mm Einbauöffnung: Ø 177 mm Spannung: 12–24 V Anschluss: Kabelschwanz 300 mm Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Positionslicht</p>	<p>55400</p> <p>Fr. 493.50</p>
<p>HALOGEN H4</p> 	<p>Scheinwerfer-Blink-Kombination, Halogen</p> <p>Grösse: 150×225×120 mm Lichtaustritt: Ø 140 mm Anschluss: Deutsch DT Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Blinklicht, Positionslicht</p>	<p>52430</p> <p>linke Seite Fr. 168.00</p> <p>52431</p> <p>rechte Seite Fr. 168.00</p>
<p>LED ROT</p> 	<p>LED-Arbeitscheinwerfer, rot</p> <p>Grösse: 84×111×66 mm Spannung: 10–30 V Lichtstrom: 800 lm Abstrahlwinkel: 60° Anschluss: Kabelschwanz 500 mm Funktion: breites, rotes Licht, speziell geeignet für Salzstreuer</p>	<p>8312BMR</p> <p>Fr. 168.00</p> 



Optimierte Integration, hervorragende Lichtperformance:
Durch die starke Lichtleistung unserer Hauptscheinwerfer
erzielen Fahrer stets optimale Fahrbahnausleuchtung.

	<p>Halogen-Scheinwerfer</p> <p>Grösse: Ø 152×203×120 mm Lichtaustritt: Ø 120 mm Leuchtmittel: H4/P43t Befestigung: M10 Anschluss: Kabeleinführung Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Positionslicht</p>	<p>1A3 005 760-518</p> <p>Fr. 169.00</p>	
	<p>Schlusslicht-Kombileuchte</p> <p>Grösse: 343×133×75 mm Leuchtmittel: BA15s Befestigung: M8×152 mm Anschluss: Kabeleinführung Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebellicht, Rückfahrlicht, Rückstrahler</p>	<p>2VP 003 567-111</p> <p>links Fr. 75.20</p> <p>2VP 003 567-121</p> <p>rechts Fr. 75.20</p>	
	<p>Umrissleuchte</p> <p>Grösse: 42×116×43 mm Leuchtmittel: BA9s Befestigung: Ø 6,5×15 mm Anschluss: Kabeleinführung Funktion: Umrisslicht</p>	<p>2XS 005 020-011</p> <p>Fr. 16.00</p>	
<p>LED</p>		<p>LED-Arbeitsscheinwerfer Valuefit</p> <p>Grösse: 70,5×95×41 mm Spannung: 12–24 V Lichtstrom: 1700 lm Lichtmuster: Nahfeld Farbtemperatur: 5700 K Anschluss: Kabelschwanz 800 mm</p>	<p>1GA 357 110-002</p> <p>Fr. 57.40</p>
	<p>Schliesserrelais</p> <p>Spannung: 24 V Belastbarkeit: 10 A / 20 A / 40 A Anschlüsse: 4×6,3 mm Funktion: Schliesser</p>	<p>4RA 003 510-091</p> <p>Fr. 7.80</p>	
	<p>Kippschalter</p> <p>Einbaumasse: 44×22 mm Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm Grundfunktion: Aus–Ein Funktion: rastend</p>	<p>6EH 007 832-021</p> <p>Fr. 17.90</p>	

	<p>LED-Schlussleuchte Rom IV, 12 V</p> <p>Grösse: 100×95×32 mm Befestigung: M5×45 mm Anschluss: S1-Zentralstecker oder Kabelschwanz Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht Info: mit Blinkerausfallkontrolle</p>	<p>307019 0001</p> <p>Fr. 65.00</p>
	<p>LED-Schlussleuchte Rio, 12 V</p> <p>Grösse: 240×140×39 mm Befestigung: M6×152 mm Funktion: Schluss-, Blink-, Bremslicht, Dreieckrückstrahler, mit oder ohne Kennzeichenlicht Info: Running Flash der Blinkfunktion, integrierte Blinküberwachung</p>	<p>3H3156 070</p> <p>links, 12 V Fr. 152.40</p> <p>3H3157 070</p> <p>rechts, 12 V Fr. 152.40</p>
	<p>LED-Schlussleuchte Palermo, 12 V</p> <p>Grösse: 185×77×51 mm Befestigung: M6×152 mm Funktion: Schluss-, Blink-, Bremslicht Info: mit Blinkerausfallkontrolle, beidseitig montierbar</p>	<p>3H1198-044</p> <p>Fr. 115.20</p>
	<p>LED-Stripe, 12 V oder 24 V</p> <p>Grösse: 5000×10,2×3 mm Befestigung: selbstklebend, 3M-Klebestreifen Anschluss: 2-polige Superseal-Buchse Funktion: Innen-/Aussenlicht</p> <p>In verschiedenen Längen verfügbar.</p>	<p>1G2710 501A</p> <p>24 V, 5000 mm Fr. 106.00</p> <p>1G2710 751A</p> <p>24 V, 7500 mm Fr. 116.00</p>
	<p>Infrarot-Sensor IV</p> <p>Befestigung: 60×38 mm Intervall: 10 min Anschluss: 6-poliger Superseal-Stecker Funktion: schaltet bei Annäherung ab etwa 7 m Info: reagiert auf Bewegung und Körperwärme</p>	<p>X5027030-022</p> <p>Fr. 137.90</p>
	<p>LED-Überbreitenmarkierung, 12 V</p> <p>Grösse: 400×165 mm Bel.-Breite: variabel Kabellänge: 6 m Anschluss: 7-poliger Stecker Funktion: Positionsleuchte, Blink-Brems-Schlusslicht Info: integrierte Blinkerausfallkontrolle</p>	<p>600420 021</p> <p>Fr. 272.00</p>



Vielseitige Leuchten- und Scheinwerferarten in LED-Technik – für vielfältige Anwendungen auf Ihrem Fahrzeug.

Gerne beraten wir Sie für die optimale und passende Lösung per Telefon unter 052 355 26 55 oder Mail an verkauf@ochsnerag.ch.

	<p>LED-Scheinwerfer-Blink-Kombination, 12–24 V</p> <p>Grösse: 260×165×119 mm Anschluss: Kabelschwanz Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Blinklicht, Standlicht Info: vertikal oder horizontal montierbar, mit beheizter Linse</p>	<p>HLB2007DHT Fr. 289.00</p>
	<p>LED-Hauptscheinwerfer, 12–24 V</p> <p>Grösse: Ø 93,5×150 mm Befestigung: M5×85 mm Anschluss: Kabelschwanz 300 mm Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Positionslicht</p>	<p>DSL HLB10 Fr. 275.50</p> <p>DSL HBD10 LED-Fernscheinwerfer mit Blinker Fr. 218.60</p>
	<p>LED-Schlussleuchte, 12–24 V</p> <p>Grösse: Ø 122×44 mm Befestigung: M6×45 mm Anschluss: Kabelschwanz 500 mm Funktion: Schlusslicht, Bremslicht, dynamisches Blinklicht</p>	<p>DSL D230STDL links Fr. 61.20</p> <p>DSL D230STDR rechts Fr. 61.20</p>
	<p>LED-Schlussleuchte, 9–33 V</p> <p>Grösse: Ø 140×80 mm Befestigung: M6×45 mm Anschluss: Kabeleinführung Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht</p>	<p>DSL 8080/18 Fr. 88.60</p>
	<p>LED-Tagfahrleuchten-Set, 12–24 V</p> <p>Leistung: 6 W Grösse: 120,5×30×29 mm (ohne Halter) Befestigung: Aufbau, M4×30 mm Anschluss: Kabelschwanz 2500 mm Funktion: Tagfahrleuchte Info: inkl. Steuergerät, automatische Abschaltung bei Abblendlicht</p>	<p>LDR2106 Fr. 128.00</p>
	<p>LED-Dreh-Blitzleuchte, 10–30 V</p> <p>Grösse: Ø 112×48,5 mm (Festmontage) Ø 112×51,9 mm (mit Magnetsfuß) Blitzfarbe: gelb Anschluss: 3-adrige Anschlussleitung 500 mm Schutzklasse: IP67 Info: mit 10 verschiedenen Blitzmustern</p>	<p>DSL48005 Fr. 119.00</p>

Erhöhen Sie die Sicherheit und die Sichtbarkeit mit unseren Scheinwerfern und Signalen auf höchstem Qualitätsstandard.

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer Strands

Grösse: 85×80×64,4 mm
Spannung: 9–35 V
Befestigung: M8
Anschluss: Deutsch DT04-4P mit 0,5 m Kabel
Schutzklasse: IP69K
Info: Positionslicht in der Farbe Rot
(keine Strassenzulassung)

809255

Fr. 122.30

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer Strands

Grösse: 157×60×43,7 mm
Spannung: 9–35 V
Befestigung: M8
Anschluss: Deutsch DT04-4P mit 0,5 m Kabel
Schutzklasse: IP69K
Info: starker Allrounder
mit maximaler Leistung

809124

Fr. 56.50

LED



LED-Warnlichtbalken

Grösse: 326×980×43/81 mm
Spannung: 10–30 V
Befestigung: geschraubt
Anschluss: Kabelschwanz
Schutzklasse: IP67, IP69K
Info: 10 Einstellmöglichkeiten

LB532-980

Fr. 495.00

Weitere Längen
sind im Online-Shop
verfügbar.

LED



LED-Warnscheinwerfer Roter Halbkreis

Grösse: 117×117×114 mm
Spannung: 10–80 V
Befestigung: M10-Schraube
Anschluss: Kabelschwanz 250 mm
Schutzklasse: IP67
Info: erzeugt einen starken
roten Halbkreis am Boden

2A14654

Fr. 105.20



Pannendreieck in Etui

Etuigrösse: nur 445×48×33 mm
Info: UV-beständiges Etui
Standard-Pannendreieck
mit ECE-Prüfung

498 DELTA 4 UVB

Fr. 15.70



Warntongebler – weisses Rauschen

Spannung: 12–24 V
Leistung: 15 W
Grösse: 112×40×70 mm
Lautstärke: 102 dB
Befestigung: Ø 6×85 mm
Kabellänge: 250 mm
Funktion: Rückfahrwarner für Festeinbau

VICAM REV ALARM

Fr. 48.20

Spiegel und Querverkehrskameras

Immer gute Sicht und den sicheren Überblick behalten.

Wir führen Spiegel und Kamera-Monitor-Sets in allen Varianten für Ihre maximale Sicherheit.

	<p>Hauptspiegel Ashtree</p> <p>Grösse: 384×184 mm Befestigung: Ø 16–28 mm Wölbungsradius: 1200/300 mm Spiegelfläche: 706 cm² Funktion: Hauptspiegel, Rampenspiegel</p>	<p>M925 elektrisch, mit Heizung Fr. 175.00</p> <p>M926 manuell, ohne Heizung Fr. 98.00</p>
	<p>Hauptspiegel WBC</p> <p>Grösse: 223×127 mm Befestigung: Ø 8–15 mm Wölbungsradius: 1800 mm Spiegelfläche: 283 cm² Funktion: Hauptspiegel</p>	<p>106/2 SCHWARZ Fr. 37.00</p>
	<p>Weitwinkelspiegel Ashtree</p> <p>Grösse: 220×110 mm / 280×160 mm Befestigung: Ø 10–20 mm Wölbungsradius: 100 mm Funktion: Zusatzspiegel, Innenspiegel Info: unzerbrechlich</p>	<p>MX943 220×110 mm Fr. 72.60</p> <p>MX948 280×160 mm Fr. 89.60</p>
	<p>Spiegelhalter</p> <p>Halterlänge: 180 mm / 250 mm Halterbefestigung: Ø 6,5×50 mm Spiegelbefestigung: Ø 10 mm</p>	<p>A180 180 mm Fr. 45.80</p> <p>A250 250 mm Fr. 53.70</p>
	<p>Monitor-Kamera-Set QVK Sonderfahrzeug</p> <p>Monitor: 2×7 Zoll Kabellänge: 11 m Anschlusskabel Kamera: 70°-Kameras, abgestimmt auf zwei Bildschirme</p> <p>Anschlüsse: bis 6 Zusatzkameras Montage: direkt auf bestehenden Doppelspiegelhalter mit ABS-Dosenhalter, ABS-Stecker mit 3 m Kabel, ABS-Dose, inklusive Warnlicht</p> <p>Info:</p> <p>Dieses Set ist speziell für Sonderfahrzeuge mit 5 bis 9 m vorderem Überhang konzipiert.</p>	<p>BG18198D Fr. 3998.00</p>

Aggregate

Eine grosse Auswahl an Alternatoren und Anlassern mit Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop www.ochsnerag.ch. Lassen Sie sich fachkundig beraten!

	<p>Alternator Denso</p> <p>Spannung: 12 V Stromstärke: 90 A Info: mit Riemenscheibe</p>	<p>1684-2 OE</p> <p>Fr. 450.00</p>
	<p>Anlasser ISK</p> <p>Einbaumass: 3x127 mm Spannung: 12 V Leistung: 2,8 kW Zähne: 10 Info: passend zu Landini, IH, MF, Perkins, Renault</p>	<p>MS345</p> <p>Fr. 531.00</p>
	<p>Keilriemen, 10 mm, verstärkte Ausführung</p> <p>Flankenoffene Riemen mit hoher Laufleistung durch geschliffene Auflageflächen mit optimaler Passgenauigkeit.</p> <p>Sehr biegsam, sehr hohe Dehnungsstabilität.</p>	<p>K6216 ESC</p> <p>Fr. 19.75</p> <p>Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.</p>
	<p>Zündkerzen NGK</p> <p>Weitere Zündkerzen von NGK sind im Online-Shop oder auf Anfrage verfügbar.</p>	<p>AB6NGK</p> <p>Fr. 13.45</p>
	<p>Magnetschalter HC Cargo</p> <p>Spannung: 12 V Befestigung: 3× M5 Steueranschlüsse: M4 Leistungsanschlüsse: 2× M10 Funktion: ziehend</p>	<p>130302 CAR</p> <p>Fr. 45.50</p>
	<p>Treibstoffpumpe Pierburg</p> <p>Spannung: 6 V / 12 V Förderdruck: 0,44–0,57 bar Volumen l/h: 100 l/h Gesamtdurchmesser: Ø 38 mm Gesamtlänge: 133,5 mm Schlauchanschlüsse: Ø 8 mm Ansaughöhe: 500 mm (nass)</p>	<p>7 21440 53</p> <p>Fr. 135.60</p>

ABS, ISOBUS und Instrumente


Flexible und erleichterte Ansteuerung der Anbaugeräte durch ISOBUS.
Das System ermöglicht einen einfachen Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Anbaugeräten in einer universellen Sprache.

	<p>ABS/EBS-Spannungsverdoppler, 12–24 V</p> <p>Eingangsspannung: 12 V DC beide Zweige Ausgangsspannung: 24 V Wirkungsgrad: ca. 80% Funktion: Spezialwandler zur Versorgung eines 24-V-ABS/EBS-Systems aus 12 V</p>	<p>ABS12-24SCL</p> <p>Fr. 540.00</p> <p>3043</p> <p>Steckdosenhalter Fr. 47.50</p>
	<p>ABS-Kabelsatz Zugfahrzeug, 12 V</p> <p>Ausführung: mit ABS-Steckdose 12 V und Halter sowie Kontrollleuchte Funktion: ABS-Kabelsatz zur Nachrüstung von 12-V-Zugfahrzeugen ohne ABS-Steckdose</p>	<p>KN-ABS 12V</p> <p>Fr. 195.00</p>
	<p>ISOBUS-Stecker und -Steckdose</p> <p>Pol-Anzahl: 9 Schutzart: IP68 Belastbarkeit: 40 A Kabeldurchmesser: 15–18 mm Steckkontakte: inkl. 4× 0,5 mm², 2× 2,5 mm², 2× PWR (2× 6 mm² / 2× 10 mm²)</p>	<p>251271</p> <p>Stecker Fr. 120.50</p> <p>151234</p> <p>Steckdose Fr. 229.00</p>
	<p>Wechselrichter Sinus</p> <p>Eingangsspannung: 12 V Ausgangsspannung: 230 V Leistung: 450–3200 W Voreinstellung: 230 Vac / 50 Hz Info: mit On/off-Funktion und einstellbarer Ausgangsspannung</p>	<p>801 1700 212</p> <p>1700 W Fr. 1179.00</p> <p>Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.</p>
	<p>Tankuhr VDO</p> <p>Spannung: 12 V oder 24 V Funktion: Tankuhr Einbaudurchmesser: 52 mm Einbaulänge: 70 mm Anschluss: Flachstecker 6,3 mm</p>	<p>301 040 001G</p> <p>24 V, für Hebelgeber Fr. 128.30</p> <p>Weitere Varianten sind im Online-Shop verfügbar.</p>
	<p>Blinkgeber für LED-Leuchten</p> <p>Spannung: 24 V Leistung: 0–40 W Befestigung: Ø 5,2 mm</p>	<p>75 605 034</p> <p>Fr. 60.10</p>

Lernen Sie unser umfangreiches Sortiment an Batterieladegeräten und -testern sowie Startboostern in verschiedenen Grössen und in sehr guter Qualität kennen.

	<p>Digital-Multimeter Testboy 313</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diodentest • Drehzahlmessung • automatischer Messbereichsschutz • grosses LCD mit Hintergrundbeleuchtung • Temperaturmessung • Lieferung inkl. Messleitungen, Batterie und Bereitschaftstasche 	<p>TB313 Fr. 168.00</p>
	<p>Zweipoliger Spannungsprüfer, Car-Tester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritätstest • Durchgangsprüfung 500 kΩ • Komponentenprüfung • Komponentenaktivierung mit pos./neg. Pol • Messung der Frequenz der Hochspannungszündimpulse • Peak-Erkennung 	<p>TB060 Fr. 164.75</p>
	<p>Batterieladegerät CTEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batteriespannung: 12 V • Ladestrom: 10 A • Säure-, AGM-, Gel-Batterien • Batteriekapazität: 20–200 Ah • Schutzklasse IP65 • 60-Ah-Batterien in 6 h komplett aufgeladen • verpolungs- und kurzschlussicher 	<p>MULTI XS 10 Fr. 215.00</p>
	<p>Batterieladegerät CTEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batteriespannung: 12 V • Ladestrom: 25 A • Säure-, AGM-, Gel-, Li-Fe-Batterien • Batteriekapazität: 40–500 Ah • Schutzklasse IP44 • 60-Ah-Batterien in 2 h komplett aufgeladen • verpolungs- und kurzschlussicher 	<p>Pro 25S Fr. 420.00</p>
	<p>Batterieladegerät Lemania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batteriespannung: 12 V / 24 V • Ladestrom: 15 / 7,5 A • Batterietypen: Blei- und Lithiumbatterien (AGM, WET, MF, EFB, LiFePO₄) • Verpolungsschutz • mit digitaler Anzeige und Funktionstasten 	<p>GX15LEM Fr. 219.80</p>
	<p>Startbooster Lemania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spannung: 12 V / 24 V • Startleistung: 12 V, 1700 A / 24 V, 850 A • Spitzenleistung: 12 V, 5000 A / 24 V, 2500 A • Kabellänge: 1650 mm • Gewicht: 22,9 kg 	<p>P2-ST22 Fr. 716.50</p>



0,5–6,0 mm²



Knipex-Presszange für isolierte Kabelschuhe

- Arbeitsbereich: 0,5 bis 6,0 mm²
- speziell für isolierte Kabelschuhe, Steck- und Stossverbinder
- gleichbleibend hohe Crimpqualität
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet, ergonomisch geformte Griffe

97 52 36

Fr. 138.50



0,5–6,0 mm²



Knipex-Presszange für unisolierte Kabelschuhe

- Arbeitsbereich: 0,5 bis 6,0 mm²
- für unisolierte offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckbreite)
- gleichbleibend hohe Crimpqualität
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet, ergonomisch geformte Griffe

97 52 35

Fr. 170.50



0,25–2,5 mm²


Knipex-Crimpzangen für Aderendhülsen

- Arbeitsbereich: 0,25 bis 2,5 mm²
- zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228, Teil 1+4
- Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

97 61 145 A

Fr. 43.85

97 71 180

Arbeitsbereich:
0,25–16 mm²
Fr. 55.65



NexStrip-Elektriker-Multiwerkzeug Knipex

- perfekt crimpen: selbsteinstellend von 0,25–4,0 mm²
- präzise abisolieren: für flexible und massive Leiter von 0,03–10 mm²
- sicher schneiden: komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponentengriff
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

12 72 190

Fr. 184.40



Set Schlauchflicken TT30

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 12× Flicken Grösse 1 | 2× Pflaster PN 03 |
| 6× Flicken Grösse 3 | 1× Vulk.-Flüssigkeit 50 g |
| 2× Flicken Grösse 4 | 2× Raublech |
| 1× Flicken Grösse 5 | 1× Metallgriff |
| 3× Flicken Grösse F3 | 1× Anroller |
| 4× Flicken Grösse 7 | 1× Anleitung |
| 2× Flicken Grösse B7 | |

5070310

Fr. 78.40



Sealfix-Sortiment

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 25× Sealfix-Streifen | 1× Cementdose 40 g |
| 1× Ahle | 1× Kreide |
| 1× Sealfix-Zieher | 1× Anleitung |
| 1× Mini-Cutter | |

5101832

Fr. 181.25



Werkzeug

Bewährte und erstklassige Produkte für Ihre Werkstatt.
Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Online-Shop
unter www.ochsnerag.ch.



Akku-Winkelschleifer

DGA513ZJ

Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen.

Fr. 267.35

Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 3000–8500 min⁻¹
max. Schnitttiefe: 29 mm
max. Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Schalldruckpegel: 79 dB(A)



Akku-Schlagschrauber

DTW700Z

Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 0–500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl: 0–1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹
Schrauben: M10–M24 / M10–M16
Schalldruckpegel: 94 dB(A)

Fr. 313.05



Akku-Schlagbohrschrauber

DHP484ZJ

Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 0–500 / 2000 min⁻¹
Anziehdrehmoment hart: 54 Nm
Anziehdrehmoment weich: 30 Nm
Leerlaufschlagzahl: 0–7500 / 30 min⁻¹
Bohrleistung: 38 / 13 / 13 mm

Fr. 220.55



Fettpress-Aufsatz

P-90451

Einfaches Aufsetzen auf Schrauber / Bohrer, präzises Dosieren, für Fettkartuschen und Grossbinde.

Fr. 147.60

Schlauchlänge: 46 cm
Antriebswelle: 1/4" Sechskant
empfohlener Arbeitsdruck: 275 bar
max. Nenndruck: 550 bar (+/- 35 bar)



Baustellenradio, 18 V

DMR115

- Stereo-Digital-Tuner FM / DAB / DAB+
- Pairing-Bluetooth®-Knopf
- robustes, schlag- und feuchtigkeitsgeschütztes Gerät, hervorragender Sound
- AUX-in-Anschluss für MP3-Player (Ø 3,5 mm)
- USB-Stecker, LC-Display
- 10 Senderspeicher (5 FM und 5 DAB)

Fr. 263.65



Schnellladegerät + 2 Akkus BL1850B

EPAC18-502

Akkuspannung: 14,4–18 V
Akkutyp: Ni-Cd / Li-Ion
Ladezeiten: 15–55 min je nach Ah
Leistungsaufnahme: 240 W

Fr. 267.35

Installationsmaterial



Stecker, 7-polig

- mit Zugentlastung und Schraubanschlüssen
- bis 2,5 mm² Kabelquerschnitt

774REF

Stecker, Metall
Fr. 7.50

HD-Steckdose, 7-polig

- zum Aufbauen, mit Schraubanschlüssen
- verstärkte Ausführung

71/7J

Steckdose, Kunststoff
Fr. 9.20



Stecksicherungsdose, 6-polig

- LED-Ausfall-Anzeige
- Schraubkontakte M5/M4
- USA/ATO-Flachstecksicherung
- 40 A maximaler Strom

12041

Fr. 36.00

Auch als 4- und 10-polige Sicherungsdose erhältlich.



Wellschlauch, geschlitzt

- geschlitzte, normal flexible Ausführung
- beständig gegen Öle, Fette, Treibstoffe, Reinigungs- und Lösungsmittel
- Temperaturbereich: -35°C bis 135 °C
- Innendurchmesser: 7–29 mm
- Aussendurchmesser: 10–34,3 mm

WELL AS 07

I-Ø 7 mm, A-Ø 10 mm
Fr. 1.30



Superseal-Kabel

- Superseal-Anschlussstecker
- 2-, 3- oder 4-polig erhältlich
- je Buchsen- und Stiftkontakt verfügbar
- Kabellänge: 20 cm
- konfektioniert, mit Gummitülle

180202 021

Buchsenkontakt, 2-polig
Fr. 14.90

180202 022

Stiftkontakt, 2-polig
Fr. 14.90




Spiralkabel

- flexibles Wendelkabel mit geraden Enden
- 2-polig
- Querschnitt: 0,75 mm²
- max. Arbeitslänge: 1,6 m
- Spiraldurchmesser aussen: 22 mm

788 2P

Fr. 38.50



Kabelsatz mit Gerätedose, 2-polig

- Steckmass: Ø 22 mm, oval
- Kabellänge: 5 m
- Querschnitt: 24 mm²
- Belastbarkeit: 25 A

25 036 150 2x4MM2

Kabelsatz
Fr. 93.50

25 036 200

Stecker, 3-polig
Fr. 13.50



Optima-Batterie RED TOP RTC 4,2

Technik: AGM-Trockenbatterie
Kapazität: 12 V, 50 Ah
Grösse: 254×170×205 mm
Kaltstartstrom: 815 A bei -18 °C
Startstrom: 1000 A bei 0 °C

OPTIMA RED TOP C 4,2

Fr. 245.00



Batterieklemme +/- Ochsner AG

Kabelquerschnitt: bis 70 mm²
Pol-Art: normal
Anschluss: Kabelklemmung
Funktion: für den schweren Einsatz in Land- und Baumaschinen
Info: Klemmen gepresst, dadurch ca. 25% mehr Material

52 490 051 TC

Klemme +
Fr. 13.80

52 490 052 TC

Klemme -
Fr. 13.80



Batterietrennschalter

Belastung: 24 V, 250 A / kurz 2500 A (max. 5s)
Einbaumasse: Ø 22, Ø 6,5×100 mm
Kabelanschluss: M10
Grundfunktion: Schliesser
Funktion: Trennschalter
Schutzart: IP66

32 86 10

Anschlüsse quer
Fr. 96.20

29 00 26

Anschlüsse längs
Fr. 99.00



Glühstartschalter, inkl. 2 Zündschlüssel

Belastung: 12 V, 420 W
Einbaumass: Ø 26,5 mm, 5 mm Wandstärke
Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm, Flachstecker 9,5 mm
Grundfunktion: Park – 0 – Zündung – Vorglühen – Start
Rückfedernd: aus Stufe II und III nach I

33 02 32

Fr. 137.30

01 46 07

zusätzl. Zündschlüssel
Fr. 12.40



Einbaudose, 12-24 V

Belastung: USB A: 5 V bis 2,1 A / USB C: 5 V bis 3 A
Einbaumass: 30 mm
Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm
Info: mit Überspannungs-, Überhitzungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz; LED Blau

DA1218

Fr. 40.50



Kraftstoffanzeige VDO

Spannung: 12 V oder 24 V
Einbaumass: Ø 52×70 mm
Anschluss: Flachstecker 6,3 mm mit Beleuchtung
Funktion: Tankuhr
Info: auch für Tauchrohrgeber verfügbar


301 030 001G

12 V
Fr. 128.45

301 040 001G

24 V
Fr. 128.30

Anhängierzubehör sowie RAM- und AMS-Mounts



PE-Abdecknetz, feinmaschig

- für offene Ladebrücken
- mit 3 mm starkem Polypropylen-Multifilament und gesäumtem Rand
- wird mit einem umlaufenden Expanderseil befestigt (Befestigungssätze separat erhältlich)
- Maschenweite: 15 mm
- diverse Grössen erhältlich

013030143-EXP

3000×2000×15 mm
Fr. 58.00

013030147-EXP

4500×2500×15 mm
Fr. 116.25



Hydraulik-Stützrad

- hydraulische Pumpvorrichtung, stufenlos
- aus verzinktem Stahl
- flexible Anschraubplatte mit Federriegel
- Trittkralle für schnelles Ausfahren
- Vollgummirad mit Metallfelge
- Masse: Rohr-Ø 60×590 mm, Rad: 230×80 mm
- Hub: 360 mm, Stützlast: max. 600 kg

016013091

Fr. 503.00



Staubbox oder Werkzeugkiste

- Aluminium, Nirosta-Scharniere
- spritzwassergeschützt
- mit herausnehmbarem Kunststoffunterteiler
- Grösse: 570×245×220 mm
- mit Bügelschloss abschliessbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

003004001

Fr. 170.00




Kunststoffradkeil

- klappbar
- 400×220×186 mm (aufgeklappt)
- 400×220×78 mm (zugeklappt)
- Radlast pro Keil bis 6750 kg

622G46

Fr. 18.00



Universalhalter X-Grip III für 10"-Tablets

- min. Breite: 15,88 cm
- max. Breite: 20,57 cm
- min. Länge: 21 cm
- max. Länge: 26 cm
- max. Tiefe: 2,22 cm
- Hochfestigkeits-Verbundstoff mit Gummifingern
- schwarz

RAM HOL UN9U

Fr. 157.00



Smartphone-Halterung mit Klemme

- Gerätebreite: 44–80 mm
- Gerätetiefe: 20 mm
- max. Rohrdurchmesser: 45 mm
- Kugeldurchmesser: 1 Zoll
- Material: Hochfestigkeits-Verbundstoff und Stahlkomponenten
- schwarz, 343 g

AMS TEL P

Fr. 74.70

Gefahrgut, Chemie und Arbeitssicherheit



Gefahrgutetikette

- 250×250 mm
- in diversen Ausführungen erhältlich:
Folie, Alu oder Kunststoff

03025250

Folie
Fr. 5.60



Warntafel, geprägt

- 400×300 mm
- jede gewünschte Prägung ist möglich
- Kantenschutz muss separat bestellt werden

17230300

Fr. 45.90

Der Preis kann variieren.



Bremsenreiniger Motip

Dieser Bremsenreiniger mit grosser Lösekraft hinterlässt keine Rückstände, leitet nicht und ist nicht korrosiv. Motip-Bremsenreiniger hat ein kräftiges, gerichtetes Sprühbild. Durch die Verwendung eines speziellen Ventils ist er in jeder Lage versprühbar.

090563

Fr. 7.95

- Inhalt: 500 ml



Sprühöl WD-40

Aufgrund der extremen Vielseitigkeit ist das WD-4-Multifunktionsprodukt ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Maschinenprofi. Es reinigt, schützt, schmiert, durchdringt und verdrängt Feuchtigkeit.

WD-40 Smart Straw

Fr. 14.30

- Inhalt: 400 ml



Handschuhe Falcon Grip, orange

- für Werkstatt gleichermassen wie für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- beständig gegen Chemikalien und Öle
- puderfrei
- 100 bzw. 90 Stück pro Box

HANDS M

Fr. 13.00 (100 Stück)

HANDS L

Fr. 13.00 (100 Stück)

HANDS XL

Fr. 13.00 (90 Stück)



Radio 3M Peltor

- kristallklar, statikfrei
- eingebautes DAB+- und FM-Radio
- externer Audioeingang für den Anschluss an Handy, Funkgerät oder andere externe Geräte
- praktische Auto-off-Funktion
- grosse, bedienerfreundliche Funktionstasten
- Schutz gegen Lärm, Dämmwert: 31 db

PELTOR DAB

Fr. 285.00

	<p>Wischermotor Doga, 12 V</p> <p>Wischwinkel: 85° Befestigung: Konus M6 (Wischerarm) M14×1 mm (Motor) Abstützung: 57 mm, M8 Funktion: Wischermotor ohne Schalter, mit Parkstellung</p>	<p>316 5315 2B Fr. 234.80</p>
	<p>Wischermotor Doga, 24 V</p> <p>Geschwindigkeit: 32/50 p/m Befestigung: Feinverzahnung 13,26 mm (Wischerarm), M6 (Motor) Funktion: Wischermotor mit Parkstellung</p>	<p>258 1744 3B 00 Fr. 469.90</p>
	<p>Wischerarm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 500 mm <p>Diverse Längen sind im Online-Shop verfügbar.</p>	<p>120 6304 GA R4 500 mm Fr. 32.00</p>
	<p>Wischerblatt SWF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 600 mm <p>LKW-Wischerblatt mit diversen Befestigungen erweiterbar, siehe Online-Shop.</p>	<p>132 603 Fr. 39.40</p>
	<p>Washwasserpumpe für Doga-Behälter</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 V oder 24 V • Grösse: 86 mm • Befestigung: 19 mm, mit Gummi gesteckt • Flachstecker 6,3 mm 	<p>201 0001 20 00 12 V Fr. 30.80</p> <p>201 0001 30 00 24 V Fr. 30.80</p>
	<p>Wischwasserbehälter</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 V oder 24 V • mit zwei elektrischen Pumpen • Volumen: 5,3 Liter • Grösse: 330×182×125 mm 	<p>235 2001 20 00 12 V Fr. 94.70</p> <p>235 2001 30 00 24 V Fr. 92.70</p>

Unser Elektroboy und diverse Sets



Elektroboy 2012, 12 V

Der Ochsner-Elektroboy besteht aus über 290 verschiedenen Artikeln in über 9000 Teilen und kann individuell erweitert werden. Sieben Rollen einadrige Kabel von 1,5 bis 4,0 mm² und 5 Sorten Kabelbinder von 100 bis 360 mm à 100 Stück sind inklusive. Breite, kurze Vollauszugschubladen für eine perfekte Übersicht auf alle Teile. Jeder Artikel in individuellem Einsatzkasten.

EB2012

Fr. 3450.00

EB2020

Basisausführung
7375 Teile
Fr. 2650.00

Rückwand zu Elektroboy 2012

Optional lieferbar ist eine Rückwand mit Schrumpfschlauchset 3:1, Kabelbinderwandhalterung und zwei Kabelspulenhalter.

EB2012RW

Rückwand
Fr. 450.00



Wandhalter für Kabelbinder

- Kabelbindersortiment zur Montage an der Wand
- für fünf Sorten Kabelbinder
- Grösse: 300×330×60 mm
- Befestigung: Ø 5,0×272 mm
- mit 5×100 Kabelbindern

KABIWAND

Fr. 99.00



Schrumpfschlauch-Set

- je nach Set 2:1- oder 3:1-Schrumpfung
- 6 Dispenserboxen mit Wandhalterung
- Farbe: schwarz
- Durchmesser 1 (original): 3,2–24,4 mm
- Durchmesser 2 (geschrumpft): 1,07–8,13 mm
- Länge: 3–15 m
- Schrumpftemperatur: 120 °C

RAYSET

Set 2:1
Fr. 185.00

RAYSET 3:1

Set 3:1
Fr. 199.00



Glühlampenkasten

- bestückter Autolampenverkaufsschrank (AVS)
- vordefinierte Bestückung
- perfekt für kleinere Werkstätten/ Geschäfte
- Platz für alle Lampentypen
- Eye-Catching und hochwertiges Produkt
- Lampentester integriert
- Grösse: 405×572×190 mm

AVSOSR

Fr. 349.00

Unkompliziert

- Beratung
- Shop-Navigation
- Konditionen
- Lieferung

Schnell und zuverlässig!

Kompetent

- langjährige Erfahrung
- Techniker mit Leidenschaft
- Fachberatung per Telefon, E-Mail oder vor Ort

Durchdacht und praxistauglich!

Sortimentsfokus

- Elektro- und Elektronikartikel
- Beleuchtung und Leuchtmittel
- Spiegel und Scheibenreinigung
- Eigenproduktionen – AGROe, HEA

Immer die passende Lösung!

Kundenfokus

- Wir beliefern den Fachhandel
- Land-, Bau- und Forstmaschinen
- Autoelektriker, Garagen und Nutzfahrzeugbauer

Wir sind Ihr unkomplizierter Lieferant!

Beratung und Verkauf



Rolf Rieger



Thomas Schmid

Einkauf und Produktmanagement



Fabio Antonelli



Nadine Alder

Aussendienst



Josias Maier



Beat Schmid

Telefon 052 355 26 55
verkauf@ochsnerag.ch
www.ochsnerag.ch

Ihr Logo und Ihre Adresse



Unsere Produkte – Ihr Flyer

Gerne stellen wir Ihnen einen eigenen Produktflyer mit Ihrem Firmenlogo und Ihrer Adresse zusammen.

Spezifisch nach Ihren Wünschen und auf Ihre Kunden abgestimmt.

Sie wollen keine Neuigkeiten mehr verpassen?



Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter oder folgen Sie uns über nebenstehenden QR-Code auf **LinkedIn** und bleiben Sie up-to-date.