

# News



2/2026

Neuheiten von



LED



**LED-Positionsleuchte, rot, 10–30V**

Grösse: 65×18×13 mm  
Befestigung: Ø3×48 mm  
Anschluss: Kabelschwanz 1000 mm  
Funktion: Positionslicht

**DSL60006**

Fr. 23.65

LED



**LED-Positionsleuchte, rot, 10–30V  
Gehäusedesign transparent**

Grösse: 65×18×13 mm  
Befestigung: Ø3×48 mm  
Anschluss: Kabelschwanz 1000 mm  
Funktion: Positionslicht

**DSL60007**

Fr. 23.65

LED



**LED-Positionsleuchte, weiss, 10–30V**

Grösse: 65×18×13 mm  
Befestigung: Ø3×48 mm  
Anschluss: Kabelschwanz 1000 mm  
Funktion: Positionslicht

**DSL60107**

Fr. 23.65

neu

**LED****LED-Arbeitsscheinwerfer, 10–30 V**

LED-Arbeitsscheinwerfer mit drehbarer und schwenkbarer Halterung.

Grösse: 84×126×64 mm  
 Lichtstrom: 2000 lm  
 Lichtmuster: Weitstrahl  
 Farbtemperatur: 5700 K  
 Befestigung: M10  
 Anschluss: Kabelschwanz 300 mm  
 Schutzklasse: IP69K

**WRKLED85R**

Fr. 67.30

**LED****LED-Arbeitsscheinwerfer, 10–30 V**

LED-Arbeitsscheinwerfer mit drehbarer und schwenkbarer Halterung.

Grösse: 143×121×60 mm  
 Lichtstrom: 5200 lm  
 Lichtmuster: Kombistrahler  
 Farbtemperatur: 5700 K  
 Befestigung: M10  
 Anschluss: Deutsch DT04-2P  
 Schutzklasse: IP69

**WRKLED125DT**

Fr. 74.60

**LED****LED-Arbeitsscheinwerfer, 10–30 V**

LED-Arbeitsscheinwerfer mit drehbarer und schwenkbarer Halterung.

Grösse: 92×166×105 mm  
 Lichtstrom: 4000 lm  
 Lichtmuster: Weitstrahl  
 Farbtemperatur: 5700 K  
 Befestigung: M10  
 Anschluss: Deutsch DT04-2P  
 Schutzklasse: IP69

**WRKLED125RDT**

Fr. 85.15

**LED****LED-Arbeitsscheinwerfer, rechteckig, 10–30 V**

LED-Arbeitsscheinwerfer mit hoher Lichtleistung.

Grösse: 110×148×44 mm  
 Lichtstrom: 4450 lm  
 Lichtmuster: Weitstrahl  
 Farbtemperatur: 5700 K  
 Befestigung: M8  
 Anschluss: Deutsch DT04-2P  
 Schutzklasse: IP69K

**WRKLED205HDT**

Fr. 66.00

**LED****LED-Arbeitsscheinwerfer, rund, 10–30 V**

LED-Arbeitsscheinwerfer mit schwenkbarer Halterung.

Grösse: Ø 110×110×45 mm  
 Lichtstrom: 4450 lm  
 Lichtmuster: Weitstrahl  
 Farbtemperatur: 5700 K  
 Befestigung: M10  
 Anschluss: Deutsch DT04-2P  
 Schutzklasse: IP69K

**WRKLED215HDT**

Fr. 64.35

**LED****LED-Arbeitsscheinwerfer, 10-30V**

LED-Arbeitsscheinwerfer mit schwenkbarer Halterung. **Mit Zulassung R65/CAT. XA1 als Warnblitzleuchte.**

Grösse: 150×58×44 mm  
 Lichtstrom: 2850 lm  
 Lichtmuster: Kombistrahrl, Blitzlicht  
 Farbtemperatur: 5700 K  
 Befestigung: M10  
 Anschluss: Kabelschwanz 300 mm  
 Schutzklasse: IP69K

**WRKXLED300**

Fr. 75.20

**LED****LED-Arbeits- und -Rückfahrscheinwerfer, 10-30V**

**Zulassung R23, AR als Rückfahrscheinwerfer**

Grösse: 71×100×39 mm  
 Lichtstrom: 1500 lm  
 Lichtmuster: Weitstrahl  
 Farbtemperatur: 5700 K  
 Befestigung: M8  
 Anschluss: Deutsch DT04-2P  
 Schutzklasse: IP69K

**WRLLED55DT**

Fr. 39.30

**LED****LED-Arbeits- und -Rückfahrscheinwerfer, 10-30V**

Grösse: 71×104×39 mm  
 Lichtstrom: 1500 lm  
 Lichtmuster: Weitstrahl  
 Farbtemperatur: 5700 K  
 Befestigung: M8  
 Anschluss: Deutsch DT04-2P  
 Schutzklasse: IP69K

**WRLLED60DT**

Fr. 39.30

**LED****LED-Innenbeleuchtung, 24V**

Aufbauinnenleuchte mit LED-Technik mit 12 LED für 24V.

Grösse: 280×32×24 mm  
 Befestigung: Ø4,5×260 mm  
 Anschluss: Kabelschwanz 300 mm  
 Funktion: Innenlicht

**DSL24.1207**

Fr. 44.10

**LED****LED-Dreh-Blitzleuchte, 10-30V**

Mit 10 verschiedenen Blitzmustern und flexiblem Gummisockel zur Festmontage.

Grösse: 92×135,5 mm  
 Blitzfarbe: gelb  
 Befestigung: mit Rohrstützen  
 Schutzklasse: IP67

**DSL 480FL**

Fr. 132.80

**neu**

**LED****LED-Schlussleuchte, 10–30 V**

Anbauleuchte mit Kunststoffsockel für Links- und Rechtsanbau.

Grösse: 105×18×13 mm  
 Befestigung: 3×45 mm  
 Anschluss: Kabelschwanz 1000 mm  
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht

**DSL60507**

Fr. 31.90

**LED****LED-Schlussleuchte, links und rechts, 10–30 V, ohne oder mit Kennzeichenlicht**

Anbauleuchte mit Kunststoffsockel für Links- und Rechtsanbau. Die Leuchte lässt sich horizontal sowie auch vertikal montieren.

Grösse: 105×95×25 mm  
 Befestigung: M5×45/53/70 mm oder 90 mm  
 Anschluss: Kabelschwanz 350 mm  
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht, ohne oder mit Kennzeichenlicht

**DSL4150**

ohne Kennzeichenlicht  
 Fr. 57.00

**DSL4150PL**

mit Kennzeichenlicht  
 Fr. 58.00

**LED****LED-Blink-Positionsleuchte, 10–30 V**

Leuchte mit Kunststoffsockel für den vorderen linken und rechten Anbau. Mit verstellbaren Befestigungsschrauben.

Grösse: 105×95×25 mm  
 Befestigung: M5×45/53/70 mm oder 90 mm  
 Anschluss: Kabelschwanz 350 mm  
 Funktion: Blink-Positionsleuchte

**DSL4150F**

Fr. 54.00

**LED****LED-Schlussleuchte, 10–30 V**

Grösse: Ø 140×31 mm  
 Befestigung: M6×45 mm  
 Anschluss: Kabelschwanz 500 mm  
 Funktion: Schlusslicht, Bremslicht und dynamisches Blinklicht

**DSL 240STDL**

links  
 Fr. 69.50

**DSL 240STDR**

rechts  
 Fr. 69.50

**LED****LED-Schlussleuchte, 10–30 V**

Heckleuchte für Links- und Rechtsmontage.

Grösse: 140×98×36 mm  
 Befestigung: M6×45 mm  
 Anschluss: Kabelschwanz 500 mm  
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht  
 Schutzklasse: IP67

**83 830 230**

Fr. 58.20