

Aktuell

4/2024

Harting-Stecker



Sockelgehäuse mit Deckel Han 6 B, längs

19300061255

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss,
pulverbeschichtet
Schutzklasse: IP 65
Verriegelungsart: längs
Eigenschaften: mit Deckel
Anschluss: M20 90°
Verwendung: 6-polige Einsätze

Fr. 49.95



Sockelgehäuse Han 10 B, längs

19300101250

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss,
pulverbeschichtet
Schutzklasse: IP 65
Verriegelungsart: längs
Eigenschaften: mit Deckel
Anschluss: M20 90°
Verwendung: 10-polige Einsätze

Fr. 34.35



Sockelgehäuse Han 16 B, quer

09300160301

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss,
pulverbeschichtet
Schutzklasse: IP 65
Verriegelungsart: quer
Verwendung: 16-polige Einsätze

Fr. 34.15



Sockelgehäuse lang Han 16 B, quer

19300160232

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Schutzklasse: IP 65
 Verriegelungsart: quer
 Anschluss: M32 90°
 Verwendung: 16-polige Einsätze

Fr. 45.30



Steckergehäuse Han 3 A

19200030427

Gehäusematerial: Polycarbonat
 Schutzklasse: IP 67
 Verriegelungsart: längs
 Anschluss: M20
 Verwendung: 4-/8-polige Einsätze

Fr. 7.70



Steckergehäuse Han 6 B, längs

19300061440

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Schutzklasse: IP 65
 Verriegelungsart: längs
 Anschluss: M20
 Verwendung: 6-polige Einsätze

Fr. 26.15



Steckergehäuse Han 10 B, längs

19300101441

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Schutzklasse: IP 65
 Verriegelungsart: längs
 Anschluss: M25
 Verwendung: 10-polige Einsätze

Fr. 34.05



Steckergehäuse Han 16 B, längs

19300161541

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Schutzklasse: IP 65
 Verriegelungsart: längs
 Anschluss: M25 90°
 Verwendung: 16-polige Einsätze

Fr. 31.80



Steckergehäuse Han 16 B, quer

19300161522

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Schutzklasse: IP 65
 Verriegelungsart: quer
 Anschluss: M32 90°
 Verwendung: 16-polige Einsätze

Fr. 24.90




Buchseneinsatz 4-polig Han A

09200032711

Querschnitt: 0,75–1,5 mm²
 Pol-Anzahl: 4-polig
 Spannung: bis 400 V
 Stromstärke: bis 10 A

Fr. 19.20




Buchseneinsatz 6-polig Han E

09330062701

Querschnitt: 0,75–2,5 mm²
 Pol-Anzahl: 6-polig
 Spannung: bis 500 V
 Stromstärke: bis 16 A

Fr. 25.50



Buchseneinsatz 16-polig Han E

09330162701

Querschnitt: 0,75–2,5 mm²
 Pol-Anzahl: 16-polig
 Spannung: bis 500 V
 Stromstärke: bis 16 A

Fr. 31.90



Stifteinsatz 8-polig Han D

09360082632

Querschnitt: 0,75–1,5 mm²
 Pol-Anzahl: 8-polig
 Spannung: bis 120 V DC / 50 V AC
 Stromstärke: bis 10 A

Fr. 21.25




Stifteinsatz 10-polig Han E

Querschnitt: 0,75–2,5 mm²
 Pol-Anzahl: 10-polig
 Spannung: bis 500 V
 Stromstärke: bis 16 A

09330102601

Fr. 22.30



Stifteinsatz 16-polig Han E

Querschnitt: 0,75–2,5 mm²
 Pol-Anzahl: 16-polig
 Spannung: bis 500 V
 Stromstärke: bis 16 A

09330162601

Fr. 29.30



Deckel für Stecker Han 3 A

Gehäusematerial: Polycarbonat
 Schutzklasse: IP 67
 Verriegelungsart: längs
 Eigenschaften: Deckel Steckergehäuse
 Verwendung: 4-/8-polige Einsätze

09200035441

Fr. 19.75



Deckel für Stecker Han 10 B, längs

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Schutzklasse: IP 65
 Verriegelungsart: längs
 Eigenschaften: Deckel Steckergehäuse
 Verwendung: 10-polige Einsätze

09300105432

Fr. 52.80



Deckel für Sockel Han 16 B, quer

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
 Schutzklasse: IP 65
 Verriegelungsart: quer
 Eigenschaften: Deckel Steckergehäuse
 Verwendung: 16-polige Einsätze

09300165425

Fr. 29.65