

Aktuell

9/2024

Ladestecker und Zigarettanzünder



Ladestecker 2× USB-A, 12–24 V

Anschluss: Zigarettanzünder
Version: 2× USB-A 5 V, 2,4 A
Lichtfarbe: Blau, LED
Steckmass: Ø 21 mm

DA1220

Fr. 18.00



Einbaudose USB-A/USB-C, 12–24 V

Anschluss: Flachstecker 6,3 mm
Version: USB-A 5 V, 2,1 A,
USB-C 5 V, 3 A
Lichtfarbe: Blau, LED
Einbaugrösse: Ø 30 mm

DA1218

Fr. 40.50



Einbaudose 2× USB-A, 12–24 V

Anschluss: Flachstecker 6,3 mm
Version: 2× USB-A 5 V, 2,1 A
Lichtfarbe: Rot, LED
Einbaugrösse: 41×21,5 mm

DA1124

Fr. 38.25



Einbaudose Zigarettenanzünder, 12-24 V

DA1084

Stromversorgung: Flachstecker 6,3 mm
 Anschluss: Zigarettenanzünder (Dose)
 Belastbarkeit: 20 A
 Einbaugrösse: Ø 30 mm

Fr. 16.50



Einbaudose USB A/C/AUX-Buchse, 12-24 V

DA1400

Anschluss: 1,5 m Kabel
 mit jeweiligem Stecker
 Version: USB-A 3.0, USB-C 3.1,
 AUX 3,5 mm
 Einbaugrösse: 36,8×19 mm

Fr. 32.20



Einbaudose USB A/AUX-Buchse, 12-24 V

DA1121

Anschluss: 0,8 m Kabel
 mit jeweiligem Stecker
 Version: USB-A/AUX 3,5 mm
 Einbaugrösse: Ø 30 mm

Fr. 27.95



Sockel für USB-Dose

DAP002

Grösse: 59×43 mm
 Lochgrösse: 30 mm
 Lochabstand: 48 mm

Fr. 5.95



Einbaudose 2x USB-A, 12-24 V

DA1125

Anschluss: Flachstecker 6,3 mm
 Version: 2x USB-A 5 V, 3,1 A
 Lichtfarbe: Blau, LED
 Einbaugrösse: 36,8×21 mm

Fr. 29.00



Stecker, 2-polig

Steckmass: Ø 12 mm
Anschluss: Ringkabelschuh M3
Querschnitt: bis 2,5 mm²
Belastbarkeit: 12 A
Eigenschaft: ISO 4165

113000

Fr. 8.50



Steckdose, 2-polig

Steckmass: Ø 12 mm
Anschluss: 2× Flachsteckanschluss 6,3 mm
Querschnitt: bis 2,5 mm²
Belastbarkeit: 16 A
Einbaugrösse: Ø 18,5 mm
Wandstärke: max. 7 mm

114322

Fr. 13.20



Einbaurahmen, einfach

Grösse: 36,8×21 mm
Funktion: Kunststoffrahmen
für Kippschalter und Ladedosen

1024198

Fr. 6.90



Zigarettenanzünder, 12 V

Steckmass: Ø 20,6 mm
Anschluss: Flachsteckanschluss
Querschnitt: bis 6,0 mm²
Belastbarkeit: 20 A
Einbaugrösse: Ø 27,8 mm
Wandstärke: 2–8 mm

496REF

Fr. 25.40

496 B

mit LED-Beleuchtung
Fr. 37.50



USB-Ladestecker mit Adapter

Steckmass: Ø 20,4 mm
Anschluss: Kabellänge 2000 mm
Querschnitt: bis 6,0 mm²
Belastbarkeit: 16 A
Befestigung: Ø 4,2×44 mm

51 306 865

Fr. 108.90



Messing-Steckdose

Steckmass: Ø 12 mm
Anschluss: Flachsteckanschluss
Querschnitt: bis 2,5 mm²
Belastbarkeit: 16 A
Einbaugrösse: Ø 18,5 mm
Wandstärke: max. 7 mm

Wird als Dose bei Drehlichthaltern gebraucht.

732 MF

Fr. 10.90



Aufbaudose 12-24 V

Anschluss: 0,1 m Kabelschwanz
Version: USB-A / USB-C
Lichtfarbe: Blau, LED
Kabellänge: 150 mm
Grösse (B×H×T): 35×33×85 mm

51 306 868

Fr. 78.50



DIN-Winkellader auf USB

Steckmass: Ø 12 mm
Anschluss: USB
Ladeleistung: 2 A
Befestigung: gesteckt

Der Winkellader ist ein USB-Ladeadapter für kleine DIN-Bordsteckdosen und setzt 12-24 V auf den USB-Standard 5 V mit max. 2000 mA um.

Die Besonderheit ist die kompakte und gewinkelte Form. Dadurch lassen sich Ladekabel auch während der Fahrt in seitlich verbaute Bordsteckdosen flach einstecken.

USB4

Fr. 23.90

Newsletter

Sie wollen keine Neuigkeiten mehr verpassen? Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter.

In unserem Online-Shop unter www.ochsnerag.ch finden Sie unter dem Reiter «Newsletter» das Anmeldeformular. Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung auch per E-Mail entgegen.

Folgen Sie uns über nebenstehenden QR-Code auf [LinkedIn](#) und bleiben Sie up-to-date.

