

Aktuell

16/2024

Sortiment von



Ein in der LED-Schlussleuchte integriertes Steuergerät überwacht die Blinkerfunktion und gibt dem Zugfahrzeug das entsprechende Signal bei Funktion oder Ausfall des Blinkers. Es ist kein Widerstand oder zusätzliches Steuergerät nötig.

LED-Schlussleuchte Rom IV, 12 V
Stecker S1 (Buchse)

3H3158 070
Fr. 76.50

LED-Schlussleuchte Rom IV mit KZL, 12 V
Stecker S1 (Buchse)

3H3158 071
Fr. 81.00

LED-Schlussleuchte Rom IV mit KZL, 12 V
Stecker S1 (Stift)

3H3158 072
Fr. 84.00

LED-Schlussleuchte Rom IV, 12 V
Kabelschwanz 450 mm

307019 0001
Fr. 64.50

LED-Schlussleuchte Rom IV mit KZL, 12 V
Kabelschwanz 450 mm

307019 0011
Fr. 69.30

LED-Schlussleuchte Rom IV, 12 V
Bajonett, 5-polig

3H3158 090
Fr. 77.50

LED-Schlussleuchte Rom IV mit KZL, 12 V
Bajonett, 5-polig

3H3158 093
Fr. 88.00



- dynamischer Blinker
- integrierte Blinkerkontrolle
- LED-Lightguide-Standlicht
- mit Dreieckrückstrahler

LED-Schlussleuchte Rio, links, 12 V
Stecker S1 (Buchse)

3H3156 070
Fr. 152.40

LED-Schlussleuchte Rio, rechts, 12 V
Stecker S1 (Buchse)

3H3157 070
Fr. 152.40

LED-Schlussleuchte Rio, links, 12 V
Bajonett, 5-polig

3H3156 090
Fr. 147.20

LED-Schlussleuchte Rio, li, 12 V, KZL unten
Bajonett, 5-polig

3H3156 091
Fr. 152.00

LED-Schlussleuchte Rio, rechts, 12 V
Bajonett, 5-polig

3H3157 090
Fr. 153.10

LED-Schlussleuchte Rio, li, 12 V, KZL seitlich
Bajonett, 5-polig

3H3156 092
Fr. 152.00



LED-Überbreitenmarkierung für Anhänger, 12 V

- LED-Positions- und -Schlussleuchte
- Tafelgrösse: 400×165 mm
- Kabellänge: variabel 460–1200 mm
- Beleuchtungsbreite: 510–810 mm
- Schwalbenschwanz-Schnellmontage
- Satz komplett mit Anschlusskabeln

VISIO 600 LED

Fr. 550.00



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- LED-Positions- und -Schlussleuchte
- Grösse: 423×282 mm (Markierung 282×282)
- Kabellänge: variabel
- S1-Zentralstecker

600504 003

Fr. 238.00

V-Kabel, 7-polig, S1, 4-polig

- Kabellänge: 4,0 m

130400 019

Fr. 39.40



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- LED-Positions- und -Blink-Brems-Schlussleuchte
- Grösse: 423×423 mm
- Kabellänge: 400 mm
- S1-Zentralstecker

600503 003

Fr. 192.00



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- LED-Blink-Brems-Schlussleuchte oder -Positionsleuchte vorne
- Grösse: 423×423 mm
- Kabellänge: 150 mm
- S1-Zentralstecker

600501 002

Tafel hinten
Fr. 121.00

600503 013

Tafel vorne
Fr. 105.50



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- LED-Positions- und -Schlussleuchte
- Grösse: 400×165 mm
- Kabellänge: links und rechts je 6,0 m
- Stecker, 7-polig, aus Kunststoff
- variable Beleuchtungsbreite
- Lochabstand: Ø 8×245 mm

600420 021

Fr. 272.00



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- LED-Positions- und -Schlussleuchte
- Grösse: 400×165 mm
- Kabellänge: variabel
- S1-Zentralstecker

600420 023

Fr. 218.00

V-Kabel, 7-polig, S1, 4-polig

- Kabellänge: 4,0 m

130400 019

Fr. 39.40



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- LED-Schlussleuchte
- Grösse: 400×165 mm
- Kabellänge: variabel
- S1-Zentralstecker

600420 022

Fr. 219.90

V-Kabel, 7-polig, S1, 4-polig

- Kabellänge: 4,0 m

130400 019

Fr. 39.40



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- LED-Positions- und -Blinkpositionsleuchte
- Grösse: 400×165 mm
- Kabellänge: variabel
- S1-Zentralstecker

600420 029

Fr. 269.00

V-Kabel, 7-polig, S1, 4-polig

- Kabellänge: 4,0 m

130400 019

Fr. 39.40



V-Kabel, 7-polig, S1, 4-polig

- Kabellänge: 4,0 m, Kunststoffstecker

130400 019

Fr. 39.40

V-Kabel, 7-polig, S1, 4-polig

- Kabellänge: 6,0 m, Kunststoffstecker

130400 020


Fr. 42.70

V-Kabel, 7-polig, S1, 4-polig

- Kabellänge: 10,0 m, Kunststoffstecker

130400 021

Fr. 61.00



Anschlusskabel Sanuflex

- Betrieb der Seitenmarkierleuchten als Blinker
- das Steuergerät schaltet die Seitenmarkierfunktion während des Blinkens ab und lässt die Seitenmarkierleuchten synchron blinken
- der Bausatz wird zwischen Verteilerkabel und Rückleuchte gesteckt
- benötigt 1 Satz je Seite
- Betriebsspannung 12–24 V

X4053030 003

Fr. 137.70



Beleuchtungsprüfbox, 12 V oder 24 V

Prüfbox mit 230 V Versorgungsspannung zum Testen oder Betreiben von Anhängerbeleuchtungen mit 12 V oder 24 V.

- mit 7- und 13-poliger Steckdose und 3-poliger COBO-Leistungssteckdose, 12 V, 7,5 A.
- Kontrolle aller Beleuchtungsfunktionen am Anhänger einzeln möglich

G6001

12 V
Fr. 380.00

G6002

24 V, mit 15-poliger Steckdose, ohne 3-pol. Leistungssteckdose
Fr. 380.00



LED-Schlussleuchte Phoenix, 12 V

- Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht
- Leuchte für Links- und Rechtsanbau
- Grösse: Ø 95×23 mm
- LED, 12 V
- Befestigung: M5×45×28 mm
- Kabelschwanz mit S1-Buchsenstecker

3H3158 370

Fr. 99.50



LED-Blinkpositionsleuchte Phoenix, 12 V

- Blinklicht, Positionslicht
- Leuchte für Links- und Rechtsanbau
- Grösse: Ø 95×23 mm
- LED, 12 V
- Befestigung: M5×45×28 mm
- Kabelschwanz 500 mm

307019 0053

Fr. 106.30



Schlussleuchte München, links Schlussleuchte München, rechts

- für Anhänger (mit Dreieckrückstrahler)
- Grösse: 240×130×82 mm
- Zentralstecker, 7-polig, DIN

5H1286 001

5H1287 001

Fr. 75.00



Ersatzglas, links Ersatzglas, rechts

5L1246 005

5L1247 006

Fr. 40.90



Schlussleuchte München, links Schlussleuchte München, rechts

- für Zugfahrzeuge (ohne Dreieckrückstrahler)
- Grösse: 240×130×82 mm
- Zentralstecker, 7-polig, DIN

5H1286 011

5H1287 011

Fr. 74.90



Ersatzglas, links Ersatzglas, rechts

5L1246 009

5L1247 009

Fr. 26.50



LED-Schlussleuchte München, links, 12 V LED-Schlussleuchte, München, rechts, 12 V

- für Anhänger (mit Dreieckrückstrahler)
- Grösse: 240×130×81 mm
- LED, 12 V
- Zentralstecker S1

5H3186 025

5H3187 025

Fr. 271.80



Ersatzglas, links Ersatzglas, rechts

5L1246 010

5L1247 010

Fr. 33.50



LED-Schlussleuchte Lima, 12 V

- Links- oder Rechtsanbau
- integrierte Blinkerkontrolle
- mit Rechteckrückstrahler
- Grösse: 350×130×34 mm
- 12 V
- Befestigung: M8×152 mm
- Zentralstecker S1

3H1156 060

linke Seite
Fr. 170.70

3H1157 060

rechte Seite
Fr. 170.70



LED-Schlussleuchte Dublin, 12–24 V

- Links- und Rechtsanbau
- Grösse: 380×23×16,5 mm
- Befestigung: Ø 5×357 mm
- Zentralstecker S1

3H1138 001

Fr. 71.20

Rahmen Dublin, Chrom

Einbaurahmen für Dublin-Leuchten

1HW3348 030

Fr. 18.40



LED-Schlussleuchten-Set Rom IV, 12 V

Schlussleuchten-Montagesatz, bestehend aus zwei LED-Schlussleuchten von Sanube mit integrierter Blinkerkontrolle, Steckgehäuse, Crimpverbinder und Montage-material.

100400 500

Fr. 172.90



Schlussleuchte Rom II

Schlussleuchte mit Kennzeichenlicht Rom II

- Grösse: 100×94×42 mm
- Befestigung: M6×45 mm
- Kabeleinführung

319016 0020

319016 0019

Fr. 18.60

Ersatzglas, links und rechts

3L3348 002

Fr. 7.90



LED-Blinkpositionsleuchte Rom IV, 12 V

- Links- und Rechtsanbau
- integrierte Blinkerkontrolle
- Grösse: 100×95×32 mm
- Befestigung: M5×45 mm
- Kabelschwanz 3000 mm

307019 0101

Fr. 79.80



Blinkpositionsleuchte Rom II

- Links- und Rechtsanbau
- Grösse: 100×94×42 mm
- Befestigung: M6×45 mm
- Kabeleinführung

319016 0021

Fr. 11.90

Ersatzglas, links und rechts

2L3348 001

Fr. 7.85

LED

**LED-Positionsleuchte, weiss, 12-24 V**

- Grösse: 57×39×21 mm
- Befestigung: Ø 4×45 mm
- Kabelschwanz 1500 mm mit P2G-Verbinder

1P1128 030

Fr. 23.00

Unterlage für Positionsleuchte**308026 0232**

Fr. 2.20

LED

**LED-Umrissleuchte, 12-24 V**

- Grösse: 170×119×39 mm
- Befestigung: Ø 8×78 mm
- Kabelschwanz 2000 mm
- Anschlussverbinder P2G

1U1126 002 (links)

Fr. 50.50

1U1127 002 (rechts)

Fr. 50.50

Steckverbinder P2G, 2-polig**308026 0400**

Fr. 1.80

LED

**LED-Umrissleuchte Valentina, links/rechts, 12-24 V**

- Grösse: 120×40×35 mm
- Befestigung: Ø 4,5×35 mm
- Kabelschwanz 2250 mm
- Anschlussverbinder P2G

*neu!***1B3128 004**

Fr. 28.50

Steckverbinder P2G, 2-polig**308026 0400**

Fr. 1.80

LED

**LED-Seitenmarkierleuchte, gelb, 12-24 V**

- Grösse: 104×37×20 mm
- Kabelschwanz mit P2G-Verbinder

1S1128 003

Fr. 19.70

LED-Seitenmarkierleuchte, gelb, 12-24 V

- mit Haltewinkel flach
- Grösse: 104×83×20 mm

1S1128 002

Fr. 18.90

LED-Seitenmarkierleuchte, gelb, 12-24 V

- mit Haltewinkel nach vorne
- Grösse: 104×64×20 mm

1S1128 001

Fr. 19.70

LED

**LED-Positionsleuchte, rot, 12-24 V**

- Grösse: 57×39×21 mm
- Befestigung: Ø 4×45 mm
- Kabelschwanz 200 mm für P2G-Verbinder

1B1128 039Y

Fr. 21.00

Unterlage für Positionsleuchte**308026 0232**

Fr. 2.20

LED

**LED-Kennzeichenleuchte, 12-24 V**

- Grösse: 83×30×50 mm
- Befestigung: M5×45 mm
- Kabelschwanz 500 mm mit P2G-Verbinder

1K3138 001

Fr. 26.80

Steckverbinder P2G, 2-polig**308026 0400**

Fr. 1.80



Steckgehäuse S1, 4-poliges Stiftgehäuse

308026 0112

Satz enthält:

- Stiftgehäuse gelb, grün und schwarz
- Gummitülle für 1 oder 2 Kabel
- Stiftkontakte

Fr. 6.70

Crimpverbinder, VE 50 Stück

50 251 835

- Stiftkontakt

Fr. 0.75



Steckgehäuse S1, 4-poliges Buchsengehäuse

308026 0111

Satz enthält:

- Buchsengehäuse gelb, grün und schwarz
- Gummitülle für 1 oder 2 Kabel
- Buchsenkontakte

Fr. 8.80

Crimpverbinder, VE 50 Stück

50 251 828

- Buchsenkontakt

Fr. 0.75



Steckgehäuse Bajonett, 5-polig

308026 0109

Satz enthält:

- Buchsengehäuse gelb und grün
- Gummitülle
- Buchsenkontakte

Fr. 9.10

Crimpverbinder, VE 50 Stück

50 251 828

- Buchsenkontakt

Fr. 0.75



Steckgehäuse Bajonett, 7-polig, DIN

308026 0129

Satz enthält:

- Buchsengehäuse
- Gummitülle für 1 oder 2 Kabel
- Buchsenkontakte

Fr. 17.30

Crimpverbinder, VE 50 Stück

50 251 881

- Buchsenkontakt

Fr. 1.30



Anschlusssatz P2G, 2-polig

308026 0400

Zur elektrischen Verbindung von jeweils einer P2G-Flachkabelzuleitung und einem Verbraucher mit P2G-Flachkabel.

Fr. 1.80



Montagezange für P2G-Verbinder

99999981-0

Spezialzange zum Verschliessen der P2G-Verbinder.

Fr. 199.00

Die Zange ist voreingestellt und betriebsbereit.



400×165 mm

Warntafeln, beschriftet

Werten Sie Ihre Markiertafeln mit Ihrem eigenen Firmenschriftzug auf.

Preis nach Angebot



LED



LED-Innenleuchte, 12 V

- selbstklebend mit Befestigungsclip
- 10,2 mm breit, 2,5 mm hoch
- Superseal-Anschlussstecker
- Länge 5 m
- kann eingekürzt werden

2G-AL05000EBD

Fr. 106.00

LED



LED-Innenleuchte, 24 V

- selbstklebend mit Befestigungsclip
- 10,2 mm breit, 2,5 mm hoch
- Superseal-Anschlussstecker
- Länge 5 m
- kann eingekürzt werden

1G2710 501A (5 m)

Fr. 106.00

1G2710 751A (7,5 m)

Fr. 116.00

1G2711 001A (10 m)

Fr. 126.00

Weitere Längen sind im Online-Shop verfügbar.

LED



LED-Innenleuchte, Aluprofil, 12–24 V

- selbstklebend mit Befestigungsclip
- Grösse: 533×15×8 mm
- Befestigung: Ø 4×523 mm
- Superseal-Anschlussstecker
- LED 12–24 V

1G3910-505

Fr. 64.60



Infrarot-Sensor III, 12–24 V

- mit 6-poligem Zentralanschluss
- passend für LED-Leuchten mit 12 V und 24 V
- Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal 110°
- Schaltdistanz ca. 7 m
- reagiert auf Körperwärme
- spritzwasserfest

X5027030-022

Fr. 137.90



Ein-/Ausschalter SanuSwitch I

- 100% wasserdicht
- Statusanzeige mit grüner LED
- extrem kleine Bauhöhe von nur 15 mm
- komplettes System mit Verkabelung und LED-Stripes erhältlich
- maximal 5 A schaltbar
- Multivoltage 10–28 V

X5027030 041

Fr. 83.50