OCHSNER AG
FAHRZEUGZUBEHÖR EN GROS

Ruedelfingerstrass 13
CH-8460 Marthalen
T 052 355 26 55
verkauf@ochsnerag.ch
www.ochsnerag.ch

Aktuell

17/2026

Multimedia

Pioneer-Autoradio mit DAB+, 12 V

- 4×50 W
- 178×166×50 mm
- DAB/DAB+
- Apple Carplay / Android Auto
- Bluetooth / Wifi
- 9"-Touchscreen
- USB- und AUX-in-Anschluss
- 13-Band-Grafik-Equalizer
- Antennenanschluss DAB+ und DIN (alt)

DA97DAB

Fr. 849.00

VICAM CAM PAL

Kamera, 12 V
Fr. 196.10

RVA SET

Adapter-Set
Fr. 35.00

Autoradio mit DAB+, 12 V

! Kurzer Einbau!

- DAB+, FM/AM
- Bluetooth
- USB-Anschluss in der Front
- AUX-in-Anschluss in der Front
- Backup-Memory
- Antennenanschluss DAB+ und DIN (alt)
- RDS
- MP3 ID3
- externes Mikrofon

CT412 DAB BT

Fr. 248.00

CT412 DAB BT OA

ohne Antenne
Fr. 224.00

Autoradio mit DAB+, 12 V

! Kurzer Einbau!

- DAB+, FM/AM
- Bluetooth
- Backup-Memory
- USB-Anschluss in der Front
- AUX-in-Anschluss in der Front
- Antennenanschluss DAB+ und DIN (alt)
- RDS
- MP3 ID3
- SD/SDHC-Kartenschacht
- AF/TA

DP6400 DAB

Fr. 199.00

DP6400 DAB OA

ohne Antenne
Fr. 189.00

Autoradio mit DAB+, 12 V

! Kurzer Einbau!

- DAB+, FM/AM, MW/LW
- Bluetooth
- Backup-Memory
- USB-Anschluss in Front und Rückseite
- AUX-in-Anschluss in Front und Rückseite
- integriertes Mikrofon
- Freisprechanlage
- AF/TA
- MP3/FLAC
- Antennenanschluss DAB+ und DIN (alt)
- Anschluss für Lenkradfernbedienung
- Anschluss für Mikrofon 2,5 mm

D412 DAB BT

Fr. 288.00

PBDAB

DAB-Klebeantenne
Fr. 44.20

Lautsprecher-Set von Blaupunkt inkl. Gitter

- Ø 136×66 mm
- 92 mm Einbaudurchmesser
- 43 mm Einbautiefe
- 117 mm Lochkreis
- 180 W maximale Leistung
- 80–20 000 Hz Frequenzbereich
- 91 dB Schalldruckpegel
- Impedanz 4

ICX 402

Fr. 74.30

Aktiv-Subwoofer GTW 190 A von Blaupunkt

- 75 Watt RMS-Leistung
- 30–150 Hz Frequenzbereich
- 95 dB
- 35-mm-Schwingspule
- 280×200×70 mm
- 4,4 kg
- inkl. Fernbedienung
- tolles Klangbild durch satte Bässe
- problemlose Aufbewahrung unter dem Sitz
- zügiger Einbau durch mitgelieferte Kabel

2 003 020

Fr. 176.50

Antenne 250 mm für DAB+, AM/FM

- Stablänge 250 mm
- Anschluss DAB: SMB F
- Anschluss AM/FM: ISO
- Befestigung 14 mm Ø
- 3000 mm Kabellänge

7677855
Fr. 78.00

7677855DAB (mit Kabel)
Fr. 81.50 (DAB+)

7677855FM (mit Kabel)
Fr. 77.00 (AM/FM)

Videosystem-Set, 7", FHD

VICAM FHD

Fr. 410.00

Monitor:
- 2 Videoeingänge
- 7 Zoll mit Farbe
- 1024×600 Pixel Auflösung
- 181×128×37 mm

Kamera:
- Speisung 12–24 V ab Monitor
- mit Ton, Heizung und Nachtsicht
- 85×63×75 mm

Videosystem-Set, 7", FHD, mit intelligenter Hinderniserkennung

VICAM KIT HPD-M7

Fr. 733.50

Monitor:
- 2 Videoeingänge
- 7 Zoll mit Farbe und beleuchteten Tasten
- 1920×1080 Pixel Auflösung
- 195×115×32 mm

Kamera:
- Speisung 12–24 V ab Monitor
- mit Ton
- 85×63×75 mm



Videosystem-Set, 7", Wireless

VICAM 7SP4 WL

Fr. 548.00

Monitor:
- 4 Videoeingänge
- 7 Zoll mit Farbe
- 800×480 Pixel Auflösung
- 181×128×37 mm

Kamera:
- Speisung 12–24 V ab Monitor
- mit Ton und Nachtsicht
- 119×97×77 mm
- bis 100 m Reichweite

Videosystem-Set, 9", 4 Bilder

VICAM 4 9"

Fr. 597.50

Monitor:
- 4 Videoeingänge
- 9 Zoll mit Farbe
- 800×480 Pixel Auflösung
- 180×122×38 mm

Kamera:
- Speisung 12–24 V ab Monitor
- mit Ton, Heizung und Nachtsicht
- 72×52×42 mm

Kabelsatz für Kamerasystem für 4 Kameras

VICAM CSP

Fr. 222.10

Mit diesem Kabelsatz können kabelbasierte Rückfahrsysteme auf einfache Weise getrennt oder verbunden werden.

- 1 Wendelkabel mit 3,5 m Arbeitslänge
- 1 Adapterkabel mit 4 Monitoranschlüssen und 10 m Kabel
- 1 Adapterkabel mit 4 Kameraanschlüssen und 30 cm Kabelschwanz
- 2 verzinkte Steckdosenhalter

Kabelsatz für:
VICAM 4
VICAM 4 9"
VICAM FHD

Kamera-Monitor-Set QVK, 1× 12,3 Zoll

BG18212F

Fr. 1880.00

- 12,3-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung, geprüft und in der Schweiz homologiert
- 50°-Kameras, abgestimmt auf einen Bildschirm
- 5 m Anschlusskabel, hochtemperaturbeständig bis 125 °C
- mit Warnlichtanschluss, bis in Kabine separat geführt

Kamera-Monitor-Set QVK, 1× 7 Zoll

BG18152C

Fr. 2990.00

- LED-Einfachmonitor, 7 Zoll, mit Sonnenblende und Halter, geprüft und in der Schweiz homologiert
- für maximal 2 Zusatzkameras
- 50°-Kameras, abgestimmt auf einen Bildschirm
- ABS-Dosenhalter
- ABS-Stecker mit 3 m Kabel
- ABS-Dose
- 11 m Anschlusskabel, hochtemperaturbeständig bis 125 °C
- Kameraset mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss, bis in Kabine separat geführt
- Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter

Kamera-Monitor-Set QVK, 2× 7 Zoll

CTSB10ST

Fr. 2634.60

Das Set besteht aus: 2 Monitoren, 2 Kameras, 10 m Kabel mit Zwischenstecker für 2 Kameras, inkl. Warnlichtanschluss und Montagematerial.

Monitore:

- 7-Zoll-LCD-Farbmonitore
- 12–24 V
- 800×480 Pixel Auflösung
- 197×128×34 mm
- geprüft und in der Schweiz homologiert
- für je 2 Kameras

Kameras:

- 12 V
- 5 Infrarot-LED
- IP68
- Blickwinkel 78°
- 86×72×80 mm
- beheizt

Option:

2-Wege-Kamerakabel, 10 Meter

CTL110ST

Fr. 298.00

Brutto-Preisempfehlungen in CHF exkl. 8,1% MwSt. Nettopreise mit Passwort im Online-Shop ersichtlich.
Modell-, Design- und Preisänderungen, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.