

Aktuell

21/2025

Reifenreparatur



Set Schlauchflicken TT30 für Traktoren

5070310

Inhalt:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 12× Flicken Grösse 1 | 2× Pflaster PN 03 |
| 6× Flicken Grösse 3 | 1× Vulk.-Flüssigkeit 50g |
| 2× Flicken Grösse 4 | 2× Raublech |
| 1× Flicken Grösse 5 | 1× Metallgriff |
| 3× Flicken Grösse F3 | 1× Anroller |
| 4× Flicken Grösse 7 | 1× Anleitung |
| 2× Flicken Grösse B7 | |

Fr. 78.40



Sealfix-Sortiment

5101832

Inhalt:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 25× Sealfix-Streifen | 1× Cementdose 40g |
| 1× Ahle | 1× Kreide |
| 1× Sealfix-Zieher | 1× Anleitung |
| 1× Mini-Cutter | |

Fr. 181.25



Sealfix-Streifen

5101801

Inhalt:

- 50× Sealfix-Streifen

Fr. 88.90




Sealastic-EM-Sortiment

5101155

Inhalt:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 10× Dichtkörper | 1× Ahle für EM |
| 2× Cement SC-BL,
Dose, 40g | 1× Raspel Ø6,5mm |
| | 1× Anleitung |

Fr. 145.20



Schlauchflicken

Schlauchflick Nr. 2, VE5	Ø 45 mm	5000050	Fr. 4.90
Schlauchflick Nr. 3, VE5	Ø 54 mm	5000067	Fr. 6.80
Schlauchflick Nr. 4, VE5	Ø 75 mm	5000081	Fr. 9.60
Schlauchflick Nr. 5, VE5	Ø 94 mm	5000108	Fr. 11.80
Schlauchflick Nr. 7, VE5	74×37 mm	5000201	Fr. 6.70



Ventilflicken

Ventilflicken PKW TR 15	Ø 60 mm PKW	5010150	Fr. 14.90
Ventilflicken VG 8/80	Ø 80 mm LKW	5010507	Fr. 21.60
Ventilflicken VG 12/80	Ø 80 mm LKW	5010545	Fr. 28.35
Ventilflicken 218 A	Ø 80 mm Traktor (Luft/Wasser)	5010277	Fr. 19.00



Reifenpflaster

Reifenpflaster RAD 120	125×80 mm	5121207	Fr. 8.10
Reifenpflaster RAD 180	190×150 mm	5121805	Fr. 28.85
Reifenpflaster RAD 182 TL	240×185 mm	5121829	Fr. 37.85
Reifenpflaster PN 03	Ø 100 mm	5126037	Fr. 5.25
Reifenpflaster PN 04	Ø 120 mm	5126044	Fr. 9.65



Liquid-Buffer

Schnelle Reinigung und gleichzeitiges
Aufrauen von Schläuchen.

Ausführung: ohne CKW- und aromaten-
haltige Lösungsmittel
Inhalt: 1000 ml

5059702

Fr. 31.55



SVS-Vulkanisierflüssigkeit

Vulkanisierflüssigkeit ohne CKW-/aromaten-
haltige Lösungsmittel für die Schlauchreparatur
mit Schlauchflicken, Ventilflicken, Ventilflicken
mit Gewebeeinlage und Ventile mit Gummifuss.

Inhalt: 50/175g
Ausführung: ohne Pinsel

5059142

Tube, 50g
Fr. 11.40

5059197

Dose, 175g
Fr. 25.00



Cement SC-BL

Beschleunigerlösung zur Verarbeitung von Rema
Tip Top Rad-, PN-, UP-Deckenpflaster, Mini-
combi, Rema Stem, Rubber SV-GUM, Sealastic,
Vulc Compound. Für die Selbstvulkanisation von
18 °C bis hin zur Heissvulkanisation bis 150 °C.

Inhalt: 70/200g
Ausführung: ohne Pinsel

5159358

Tube, 70g
Fr. 13.80

5159365

Dose, 200g
Fr. 26.65



Innerliner-Sealer – Versiegelung

Abdichten von porösem Innerliner und des Reparaturstellenrandes. Lösung zum Überstreichen von zu gross aufgerauten Reparaturstellen an der Reifeninnenseite.

Inhalt: 175g
Ausführung: ohne Pinseldeckel
Pinseldeckel separat erhältlich.

5159028

Fr. 22.50

5958353

Pinseldeckel
Fr. 3.60



Bead-Sealer – Dichtmittel

Streichfähiges Dichtmittel zum Abdichten von alters-/verschleissbedingten Undichtigkeiten an Wülsten. Wird vor dem Anpumpen auf Wulst und Wulstsitz aufgetragen. Abgestimmt auf Geräte und Werkzeuge bzw. Rad-Reifen-Kombinationen.

Inhalt: 1000 ml

5930807

Fr. 30.20



Anti-Gliss-Lube – Wulsthaftmittel

Wulsthaftmittel auf Harzbasis. Wird bei der Montage mit einem Pinsel auf den gereinigten Felgensitz und auf den Reifenwulst gestrichen. Es ist kein zusätzliches Montagemittel wie Montagepaste oder Montageflüssigkeit nötig.

Inhalt: 500g

5930072

Fr. 33.30



Reifenmontagecreme

Weiche Creme für die schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-Reifen-Kombinationen.

Inhalt: 5kg
Bemerkung: chemisch neutral, hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage, schleuderfest

5930508

Fr. 66.40



Reifenmontagepaste

Harte Paste für die schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-Reifen-Kombinationen.

Inhalt: 5kg
Bemerkung: chemisch neutral, hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage, schleuderfest

5930632

Fr. 59.20



Talcum-Dose

Für die Montage von Schlauchreifen und als Pflege- / Gleitmittel für Gummiartikel.

Ausführung: feinkörnig, asbestfrei
Inhalt: 500g

5930649

Fr. 14.25

	<p>Gummiventil TR 415 Ventilloch-Ø: 16 mm</p> <p>Gummiventil TR 413 Ventilloch-Ø: 11,3 mm</p> <p>Gummiventil TR 412 Im Set à 10 Stück Ventilloch-Ø: 11,3 mm</p>	<p>5622634 Fr. 1.90</p> <p>5622627 Fr. 0.80</p> <p>29157 Set Fr. 4.50</p>		<p>Gummiventil AS TL</p> <p>Luft-Wasser- Traktorfelgen-Ventil aus Gummi</p> <p>Ventilloch-Ø: 16 mm Ventillänge: 55 mm</p>	<p>5623035 Fr. 7.70</p>
	<p>Metallventil Universal</p> <p>LKW- und PKW- Felgen-Ventil 42 MS/SW 11</p> <p>Ventilloch-Ø: 11,5 mm Ventillänge: 42 mm</p>	<p>5622782 Fr. 5.20</p>		<p>Ventil TR 618A</p> <p>Grader-Traktorventil Luft-Wasser</p> <p>Ventilloch-Ø: 16 mm Ventillänge: 50 mm TR-Nr.: 618A ETRTO-Nr.: V5-01-1</p>	<p>5623080 Fr. 6.70</p>
	<p>Messingventil 80D gebogen</p> <p>Schlauchventil mit Schraubfuss LKW/VG8</p> <p>Ventillänge: 80 mm</p>	<p>28106 Fr. 6.50</p>		<p>Ventilschrauber 1370</p> <p>Ventilschrauber zur Demontage von Ventileinsätzen</p>	<p>5628102 Fr. 8.45</p>
	<p>Ventilfänger Flexibel</p> <p>Erleichtert die Montage eines Schlauchventils</p>	<p>5628315 Fr. 33.40</p>		<p>Pinsel Montagepaste</p> <p>Spezialpinsel für LKW-Reifen zum Auftragen von Montagecreme</p> <p>Stiellänge: 301 mm</p>	<p>5930618 Fr. 29.90</p>
	<p>Ventil-Einziehhebel Kunststoff</p> <p>Zur Montage von Gummiventilen bei Aluminium- und Stahlfelgen</p>	<p>5628353 Fr. 31.30</p>		<p>Spezialroller 4 mm</p> <p>Zum blasenfreien Andrücken von Reparaturpflastern und Rohgummi</p> <p>Rad-Ø: 35 mm Breite: 4 mm</p>	<p>5961027 Fr. 17.10</p>
	<p>Radmutter-Indikator Aus Polymer, zeigt Überhitzung an</p> <p>Schlüsselweite 27</p> <p>Schlüsselweite 30</p>	<p>DTY27 Fr. 3.90</p> <p>DTY30 Fr. 3.90</p>		<p>Schlüsselweite 32</p> <p>Schlüsselweite 33</p>	<p>DTY32 Fr. 3.90</p> <p>DTY33 Fr. 3.90</p>