

Aktuell

26/2025

AMS/Kabelzubehör



Videosystem-Set, 7", FHD

Monitor:

- 2 Videoeingänge
- 7 Zoll mit Farbe
- 1920×1080 Pixel Auflösung
- 181×128×37 mm

Kamera:

- Speisung 12–24 V ab Monitor
- mit Ton, Heizung und Nachtsicht
- 85×63×75 mm



VICAM FHD2

Fr. 469.00



Videosystem-Set, 7", FHD, mit intelligenter Hinderniserkennung

Monitor:

- 2 Videoeingänge
- 7 Zoll mit Farbe und beleuchteten Tasten
- 1920×1080 Pixel Auflösung
- 195×115×32 mm

Kamera:

- Speisung 12–24 V ab Monitor
- mit Ton
- 85×63×75 mm



VICAM KIT HPD-M7

Fr. 899.00



Videosystem-Set, 7", Wireless

Monitor:

- 4 Videoeingänge
- 7 Zoll mit Farbe
- 800×480 Pixel Auflösung
- 181×128×37 mm

Kamera:

- Speisung 12–24 V ab Monitor
- mit Ton und Nachtsicht
- 119×97×77 mm
- bis 100 m Reichweite

VICAM 7SP4 WL

Fr. 525.40



Videosystem-Set, 4,3"

Monitor:

- 2 Videoeingänge
- 4,3 Zoll mit Farbe
- 480×272 Pixel Auflösung
- 128×90×38 mm

Kamera:

- Speisung 12V
- Ø 20 mm

VICAM KIT MICRO

Fr. 259.00



Rückfahrkamera-Set, 7", wasserfest

Monitor:

- 2 Videoeingänge
- 7 Zoll mit Farbe
- 800×480 Pixel Auflösung
- 200×145×43 mm

Kamera:

- Speisung 12–24 V ab Monitor
- mit Ton, Heizung und Nachtsicht
- 75×65×55 mm

VICAM WP

mit 20 m Kabel
Fr. 685.00

VICAM WP 5M

mit 5 m Kabel
Fr. 659.00



Videosystem-Set, 9", 4 Bilder

Monitor:

- 4 Videoeingänge
- 9 Zoll mit Farbe
- 800×480 Pixel Auflösung
- 180×122×38 mm

Kamera:

- Speisung 12–24 V ab Monitor
- mit Ton, Heizung und Nachtsicht
- 72×52×42 mm

VICAM 4 9"

Fr. 619.00



Klappenkamera ohne Kabel

- 976×582 Pixel Auflösung
- 120°-Blickwinkel
- 12V
- mit Nachtsicht durch Infrarot-LED
- mit Heizung und Mikrofon
- mit motorisierter Klappe
- Schutzklasse IP69K

VICAM CAM PAL VM

Fr. 259.00



Kamera ohne Kabel

- 976×582 Pixel Auflösung
- 120°-Blickwinkel
- 12V
- 13,5m Nachtsicht durch 18 LED
- mit Heizung und Mikrofon
- CDD-Sony-Sensor
- Schutzklasse IP69K

VICAM CAM PAL

Fr. 196.10



Akku-Kamera, Wireless, für AMS-Monitor oder Smartphone/Tablet

- 510×492 Pixel Auflösung
- 120°-Blickwinkel
- Stromversorgung per wiederaufladbarem Akku
- mit Magnettfuß
- 8–10 m Nachtsicht durch 4 LED
- mit Mikrofon
- 1/3"-CMOS-Sensor
- Schutzklasse IP69K

VICAM EASY CAM 120

für AMS-Monitor
Fr. 397.80

VD14806

für Smartphone/Tablet
Fr. 359.90



Kabelsatz für Kamerasystem für 4 Kameras

Mit diesem Kabelsatz können kabelbasierte Rückfahrssysteme auf einfache Weise getrennt oder verbunden werden.

- 1 Wendelkabel mit 3,5 m Arbeitslänge
- 1 Adapterkabel mit 4 Monitoranschlüssen und 10 m Kabel
- 1 Adapterkabel mit 4 Kameraanschlüssen und 30 cm Kabelschwanz
- 2 verzinkte Steckdosenhalter

VICAM CSP

Fr. 222.10

Kabelsatz für:
VICAM 4
VICAM 4 9"
VICAM FHD



Kabelsatz für Kamerasystem für 2 Kameras

Mit diesem Kabelsatz können kabelbasierte Rückfahrssysteme auf einfache Weise getrennt oder verbunden werden.

- 1 Wendelkabel mit 3 m Arbeitslänge
- 1 Adapterkabel mit Monitoranschluss und 2 m Kabel
- 1 Adapterkabel mit zwei Kameraanschlüssen und 40 cm Kabelschwanz

VICAM CSP 2

Fr. 171.10

Kabelsatz für:
VICAM FHD2
VICAM WP



Rückfahrradar

- Erfassungsbereich 0,1 bis 20 m
- bis zu 5 Erkennungsbereiche
- erkennt Objekte in Bewegung: Fahrzeuge, Motorräder, Fahrräder, Fussgänger usw.
- erfasst Hindernisse auch bei eingeschränkter Sicht: Dunkelheit, Rauch, Nebel und Staub
- empfohlene Verwendung mit einem Rückfahrkamerasystem (Kamera + Bildschirm)
- Konfiguration und Update über eine App
- Spannungsversorgung 10 bis 32 V

VICAM RADAR

Fr. 741.00

Passend zu:
VICAM 4
VICAM WP
VICAM 4 9"

Das Kamera-Monitor-System ist separat zu bestellen.




Kamera 360°, Wireless

- 1920 Pixel Auflösung
- 90°-Blickwinkel
- 5-facher optischer und digitaler Zoom
- 12 V (230-V-Netzteil im Lieferumfang)
- mit Nachtsicht
- mit Mikrofon und Lautsprecher
- PIR-Sensor bis zu 15 m
- Schutzklasse IP66

VICAM CAM S360

Fr. 287.75



360°-Kamera-Set

Durch die Kameras, welche vorne, hinten und an den Seiten des Fahrzeugs platziert werden, erhalten Sie eine 360°-Sicht rund um das Fahrzeug und sogar auf tote Winkel.

Kamera

- Kamerawinkel 200°
- Auflösung 1920×1080 Pixel
- automatischer Weissabgleich
- Sensor 1/2,9" CMOS
- Betriebstemperatur –20 bis +70 °C
- Betriebsspannung 12V
- Schutzklasse IP69K

Steuereinheit

- Betriebsspannung 10 bis 32V
- Betriebsstrom <2A (12V)
- Betriebstemperatur –20 bis +70 °C
- Aufbewahrungstemperatur –40 bis +85 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10 bis 95%

Komplettes 360°-Kit, bestehend aus 1 Steuergerät, 4 Kameras, 4 Markierfelder zum Kalibrieren, 4 Verlängerungskabel (1×5 m, 2×10 m, 1×15 m).

Der Monitor ist separat zu bestellen.

VICAM KIT 360

Fr. 1554.90

*Passende Monitore:
K98M291
VICAM MS9*