

Aktuell

28/2025

Sortiment von

WESEM 

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer

Grösse: 176×131×75 mm
Spannung: 12–24 V
Lichtstrom: 3000 lm/4000 lm/5500 lm
Lichtmuster: Breitstrahl
Abstrahlwinkel: 60°
Farbtemperatur: 5000–7000 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P

49514

3000 Lumen/35 Watt
Fr. 148.00

52304

4000 Lumen/40 Watt
Fr. 147.30

55914

5500 Lumen/70 Watt
Fr. 217.10

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer

Grösse: 87×185×72 mm
Spannung: 12–24 V
Lichtstrom: 1500 lm
Lichtmuster: Breitstrahl
Abstrahlwinkel: 58°
Farbtemperatur: 5700–7000 K
Anschluss: Anschlussstecker
Zigarrenanzünder

51653

Fr. 178.95

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer

Grösse: 66×96×69 mm
Spannung: 12–24 V
Lichtstrom: 800 lm/1300 lm
Lichtmuster: Breitstrahl
Abstrahlwinkel: 43°×34°
Farbtemperatur: 4700–5700 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P/0,5 m Kabel

51150

800 Lumen
Deutsch DT04-2P
Fr. 80.00

57900.2

1300 Lumen
0,5 m Kabel
Fr. 76.30

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer**

Grösse: Ø87×121 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 2000 lm
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 58°
 Farbtemperatur: 5700–7000 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P
 Info: elektromagnetisch verträglich

53377

Fr. 109.95

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer**

Grösse: Ø117×218×74 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 2500 lm
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 50°
 Farbtemperatur: 5000–7000 K
 Anschluss: Kabelschwanz 500 mm

50383

Fr. 141.75

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer**

Grösse: Ø100×160×74 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 2500 lm / 3000 lm
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 50°
 Farbtemperatur: 5000–7000 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

49927 (2500 Lumen)

Fr. 126.00

53807 (2500 Lumen)

Fr. 147.55

53782 (3000 Lumen)mit Kabelschwanz
und Schalter
Fr. 156.65**LED****LED-Arbeitsscheinwerfer**

Grösse: Ø100×100×76 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 4000 lm
 Lichtmuster: Weitstrahl
 Abstrahlwinkel: 6°
 Farbtemperatur: 5500 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

56407

Fr. 170.15

LED**LED-Rückfahrscheinwerfer**

Grösse: Ø100×146×76 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 1500 lm
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 66°×22°
 Farbtemperatur: 5500–6000 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

50907

Fr. 91.15

LED**LED-Rückfahrscheinwerfer**

Grösse: Ø105×105×50 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 1600 lm
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 50°×30°
 Farbtemperatur: 4000–5000 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P,
AMP Superseal 1.5

54960

Fr. 78.00

HALOGEN
H4**Scheinwerfer-Blink-Kombination**

Grösse: 225×150×120 mm
 Lichtaustritt: Ø 140 mm
 Befestigung: M12
 Anschluss: Steckgehäuse Deutsch
 Funktion: Fernlicht, Abblendlicht,
 Blinklicht, Standlicht

52401links
Fr. 129.60**52411**rechts
Fr. 129.60HALOGEN
H4**Scheinwerfer-Blink-Kombination, stehend**

Grösse: 150×225×120 mm
 Lichtaustritt: Ø 140 mm
 Befestigung: M12
 Anschluss: Steckgehäuse Deutsch
 Funktion: Fernlicht, Abblendlicht,
 Blinklicht, Positionslicht

52430stehend links
Fr. 168.00**52431**stehend rechts
Fr. 168.00

LED

**LED-Arbeitscheinwerfer**

Grösse: 271×44×34 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 1400 lm
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 30°×7°
 Farbtemperatur: 5000–7000 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

54600

Fr. 99.90

LED

**LED-Tagfahrleuchte**

Grösse: Ø 74×150 mm
 Spannung: 12–24 V
 Befestigung: Einbau, M4
 Anschluss: Deutsch DT04-2P
 Funktion: Tagfahrleuchte

48224

Fr. 105.20

LED

**LED-Hauptscheinwerfer**

Grösse: 177×169×96 mm
 Spannung: 12–24 V
 Befestigung: 3-Punkt-Befestigung
 (fahrzeugspezifisch)
 Anschluss: Kabelschwanz 300 mm
 Funktion: Fernlicht, Abblendlicht,
 Tagfahrlicht, Positionslicht

55400

Fr. 493.50

LED

**LED-Arbeitscheinwerfer**

Grösse: 184×102×68 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 3000 lm
 Lichtmuster: Fernausleuchtung
 Farbtemperatur: 5000–7000 K
 Befestigung: Lochabstand 160 mm
 Anschluss: Kabelschwanz 100 mm

119781

Fr. 131.00

**Deutsch-Set, 2-polig**

- montiert mit Kabel
- mit Schrumpfschlauch
- 1 m/5 m/20 m

SBDT062S1M (1 m)
Fr. 13.65**SBDT062S5M** (5 m)
Fr. 21.95**SBDT062S20M** (20 m)
Fr. 18.25

Sortimentsbereinigung – Sie profitieren!

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer, oval

Grösse: 104×120×81 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 1500 lm
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 60°
 Farbtemperatur: 5700–7000 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

49607

Fr. 75.70

49647

liegend montiert
 Fr. 75.70

SONDERPREIS

LED



LED-Arbeitsscheinwerfer

Grösse: Ø 117×161×74 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 2500 lm
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Abstrahlwinkel: 50°
 Farbtemperatur: 5000–7000 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

50307

Fr. 101.30



Scheinwerfereinsatz, rechts oder links

Grösse: Ø 138 mm
 Lichtaustritt: Ø 124 mm
 Einbauöffnung: Ø 126 mm
 Befestigung: Lochkreis Ø 155 mm
 Anschluss: Glühlampensockel
 Funktion: Fernlicht, Abblendlicht
 Leuchtmittel: Bilux AS

8138/100

rechts
 Fr. 25.65

8138/200

links
 Fr. 25.65



Einbau-Scheinwerfer

Grösse: Ø 180 mm
 Lichtaustritt: Ø 168 mm
 Einbauöffnung: Ø 178 mm
 Befestigung: Lochkreis Ø 189 mm
 Anschluss: Glühlampensockel
 Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Positionslicht
 Leuchtmittel: H4 / BA9s

REW3613

Fr. 41.00

**EINBAU-SCHEINWERFER
 RECHTECKIG**



168×145×95 mm

RE 27011
 Fr. 33.10



167×107×94 mm

RE 27021
 Fr. 33.35



167×107×94 mm

RE 27071
 Fr. 29.85



167×107×94 mm

RE 27081
 Fr. 29.90