

News



30/2025

Neuheiten



Messwerkzeug-Set

Im Lieferumfang enthalten: Koffer, Multimeter, Zangenampèremeter, LED-Taschenlampe, Bedienungsanleitung.

Perfekt für den Einstieg des zeitgemässen Mechanikers in die Berufswelt!

TBRO3117

Fr. 199.00



Autoradio DAB+ von Pioneer

Über das 9 Zoll grosse Touchdisplay lässt sich das Mobiltelefon direkt via **Apple Carplay** sowie auch **Android Auto** bedienen. Zur Konnektivität steht nebst USB und Bluetooth auch Wifi zur Verfügung.

Leistung: 4×50W
Einbaugrösse: 178×166×50mm

DA97DAB

Fr. 839.50

Mittels RVA-Set (Adapter) kann eine VICAM CAM PAL (Kamera) verbunden werden.



Sicherungssortiment Torpedo

Sortiment an Schmelzsicherungen in handlicher Kunststoffbox.

Inhalt:
25× 5A 25× 25A
25× 8A 25× 40A
25× 16A

TORPEDO-SET

Fr. 39.00



Neigungsmesser – 45°

Neigung exakt messen – einfach und zuverlässig: analoger Neigungsmesser für den Bereich von 0–45° (Skala in 5°-Schritten), zur Montage im Cockpit in Quer- oder Längsrichtung. Der Winkelmesser ist ideal für den anspruchsvollen Offroad-Einsatz oder zum Ausrichten des Fahrzeugs.

NM0102

Fr. 25.80

neu

LED**LED-Aufbauscheinwerfer Cobo Orion****1080920**

Grösse: 260×178×197 mm
 Spannung: 12–24 V
 Befestigung: M10
 Anschluss: Deutsch DT04-6P
 mit 0,5 m Kabel

rechts
Fr. 642.00

Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Blinklicht,
 Standlicht, Tagfahrlicht

1080921

Schutzklasse: IP69K
 EMV-entstört: ECE R10, CISPR25 Klasse 3
 Referenzzahl: 17,5

links
Fr. 642.00**LED****LED-Manövrierlicht****42 2001 001**

Grösse: 226×60×38 mm
 Spannung: 12–24 V
 Befestigung: Lochabstand 200 mm
 Anschluss: Kabelschwanz 500 mm
 Schutzklasse: IP6K9K
 EMV-entstört: ECE-R10, AR 148 (R23+ML)

Fr. 57.45

**LED-Schlussleuchte, links und rechts****02 300 450**

Heckleuchte für den Links- oder Rechtsanbau.
 Die Leuchten lassen sich horizontal sowie auch
 vertikal montieren.

Fr. 39.90



Grösse: 96×80 mm
 Spannung: 12–24 V
 Befestigung: Ø 4,2×90 mm
 Anschluss: Kabelschwanz 380 mm
 Funktion: Schlusslicht, Blinklicht,
 Bremslicht

**Druckknopfschalter Heben / Senken****7137201**

Druckknopfschalter 12–24 V
 für Front- / Heckkraftheber.

Fr. 21.45

Einbaumasse: 37×21 mm
 Anschluss: AMP Superseal
 Steckgehäuse, 3-polig
 Grundfunktion: Heben / Senken
 Funktion: rückfedernd

**Einbaudose USB + USB C****7112053**

USB-Einbaudose für 12V oder 24V Eingangs-
 spannung, reduziert auf 5V.

Fr. 23.95

Anschluss: Flachstecker 6,3 mm
 Version: USB-A Quickcharge 3.0 (5V–3A)
 USB-C Power Delivery (5V–3A)
 Lichtfarbe: Blau, LED
 Einbaumasse: 37×21 mm
 Funktion: Ladebuchse USB A + USB C
 Schutzklasse: IP66



Lötverbinder mit doppeltem Löttring

Querschnitt: 0,5–1,5 mm², rot
1,5–2,5 mm², blau
3,0–5,0 mm², gelb

Eigenschaften: vollisoliert/Schrumpfisolierung

HP SST 200 02

0,5–1,5 mm², rot
Fr. 2.30

HP SST 200 03

1,5–2,5 mm², blau
Fr. 2.50

HP SST 200 04

3,0–5,0 mm², gelb
Fr. 2.90



Buchsengehäuse AMP, 4-polig

Steckgehäuse weiblich AMP
für Buchsenkontakt.

Steckbreite: 2,5 mm
Pol-Anzahl: 4
Querschnitt: 1,0–2,5 mm²
Schutzklasse: IP67
Belastbarkeit: 30 A

967325-1

Fr. 5.80



Stiftgehäuse AMP, 4-polig

Steckgehäuse männlich AMP
für Stiftkontakt.

Steckbreite: 2,5 mm
Pol-Anzahl: 4
Querschnitt: 1,0–2,5 mm²
Schutzklasse: IP67
Belastbarkeit: 30 A

967402-1

Fr. 8.50



Befestigungsmutter

Passend zu Stiftgehäuse AMP.

965687-1

Fr. 1.60



Stiftkontakt AMP, 1,5 mm und 2,5 mm

AMP-Tyco RK symmetrisch

Querschnitt: 1,0–2,5 mm²
Farbe: verzinkt

962993-1

1,5 mm
Fr. 1.00

962972-1

2,5 mm
Fr. 0.60

neu



Teleskop-Magnetheber gross

Ausziehbarer Magnetstab.

- von 168 bis 855 mm ausziehbar
- hält ca. 2,5 kg

WSPUT02

Fr. 11.00



Magnetheber flexibel

Magnetstab mit biegsamem Schwanenhals.

- 502 mm
- hält ca. 1 kg

WSPUT03

Fr. 10.80



Magnetschale gross

Ideal zum Aufbewahren kleiner mechanischer Teile, Schrauben, Werkzeuge usw.

- 148×25 mm

WSMTR02

Fr. 9.40



Nylon-Einziehband

Einziehband aus hochwertigem Nylon für hohe Einzugskräfte. Ideal zum Einziehen von Kabeln an schwer zugänglichen Orten.

- 5 m oder 10 m
- Anschlussgewinde: M4

1220959 62

5 m
Fr. 36.80

1220960 62

10 m
Fr. 36.80



Kabeleinziehstrumpf

Einfacher Kabeleinzug ohne abisolieren.


- Kabeldurchmesser: 6–9 mm oder 12–15 mm
- Länge: 250/450 mm
- Anschlussgewinde: M5

983 063 419

6–9 mm
Fr. 67.40

983 063 439

12–15 mm
Fr. 79.90



Messadapter für Ventilstecker

Messadapter für Messungen mit 4-mm-Messleitungen und -steckern sowie Buchsen DIN EN 175301-803-A, Kurzschlussbrücke inklusive.

- 12–24 V
- rote Seite: Strommessung
- schwarze Seite: Spannungsmessung

143 86 557

Fr. 94.50